



TP-Link EAP110-Outdoor | Zugangspunkt | N300, MIMO, 1x RJ45 100Mb/s, für Außenbereich



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/access-points/tp-link-eap110-outdoor-zugangspunkt-n300-mimo-1x-rj45-100mb-s-fur-aussenbereich>

Price: **174,51 zł** gross / 141,88 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGNQRFRMMPPM

Product features

Behördliche Zulassung	CE, FCC, RoHS
Antenne enthalten	Yes
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Höhe	27 mm
Ausgangsspannung	24 V
Antennentyp	External
LED-Anzeigen	Leistung
Breite	216 mm
Tiefe	46 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	WPA2-Unternehmen
Virtuelle LAN-Funktionen	Getaggttes VLAN
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Montageset	Yes
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Mitgelieferte Kabel	AC
Syslog	Yes
Konformitätsbescheinigungen	CE
Maximale Datenübertragungsrate	300 Mb/s
Stromverbrauch (max.)	3.12 W
Ratenbeschränkung	Yes
Paketgewicht	620 g
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%

Netzstandard	IEEE 802.11b
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Antenne Zunahmeniveau (max)	3 gain
Betriebstemperatur	-30 - 65 °C
Verpackungstiefe	270 mm
Verpackungshöhe	100 mm
Verpackungsbreite	140 mm
Quality of Service (QoS) Support	Yes
Verpackungsart	Box
VLAN-Unterstützung	Yes
Reset-Knopf	Yes
Management-Protokolle	HTTP/HTTPS, SNMP, Telnet
Web-basiertes Management	Yes
Funktionen Service Set Identifier (SSID)	Mehrere SSIDs
Ausgangsstrom	0.6 A
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP65
Power over Ethernet (PoE)	Yes
PoE-Adapter enthalten (Power over Ethernet)	Yes
Platzierung	Pole
Kabellose Isolierung	Yes
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt	Passives PoE
Anzahl der Antennen	2
Anzahl der SSID-Unterstützung	8
Antennenrichtungsart	Omni-direktional
Antennenfunktionen	Abnehmbare Antenne
Produktfarbe	Weiß
Zugriffkontrollliste	Yes
MAC Adressen Filtern	Yes
Automatische Kanalwahl	Yes
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)	300
6 GHz	No
5 GHz	No
2,4 GHz	Yes
Betriebssystem	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10
Nachhaltigkeitskonformität	Yes

Full product description


TP-Link EAP 110 Outdoor - Zugangspunkt für den Außenbereich

TP-Link EAP 110 Outdoor ist ein drahtloser Access Point für den Außenbereich. Es ist die perfekte Lösung für drahtlose Netzwerke, besonders geeignet für Unternehmen, Hotels und Einzelhandelseinrichtungen. Mit seinem durchdachten Design, dem Gehäuse, den Antennen, den flexiblen Stromversorgungs- und Montageoptionen und einer Größe, die nicht viel größer als ein Smartphone ist, eignet sich der EAP110 Outdoor sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz in jedem Gebäude. Mit dem mitgelieferten Montagematerial lässt sich der EAP110 problemlos **an einer Wand** oder einem **Mast** installieren. Dank der **IP65-Zertifizierung** übersteht der EAP110 garantiert auch die härtesten Wetterbedingungen. Der TP-Link EAP 110 Outdoor wird über die EAP Controller Software verwaltet, mit der Sie mehrere Geräte dieser Serie konfigurieren und verwalten können. Er bietet außerdem **Netzwerksicherheit der Business-Klasse**, unterstützt 802.1X-Radius-Server, Verschlüsselung, WPA/WPA2-Enterprise, MAC-Adressfilterung und Erkennung nicht autorisierter Zugangspunkte.



Drahtlose Reichweite von bis zu 200 m

Mit zwei leistungsstarken **omnidirektionalen Antennen** und einer hohen Übertragungsqualität liefert der EAP110 ein stabiles Signal in einem Bereich mit einem Radius von bis zu **200 m**.



Wi-Fi ohne Grenzen nutzen - TP-Link Wireless Outdoor Access Point EAP110

- Für den Außeneinsatz konzipiert
- Drahtlose Geschwindigkeit bis zu 300 Mbit/s mit 2x2 MIMO-Technologie
- System optimiert für Langstreckenübertragung
- Umweltfreundliches Gehäuse
- Passive PoE-Unterstützung
- Zentrale Verwaltung des drahtlosen Netzwerks über die Cloud und die Omada-App für eine einfache und bequeme Nutzung
- Mehrere Zugangsauthentifizierungsmethoden (SMS/ Facebook, Wi-Fi/ Voucher) etc.
- VLAN-Management-Unterstützung

