



**TP-Link EAP225 |
Zugangspunkt | MU-MIMO,
AC1350, Dual Band, 1x RJ45
1000Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/access-points/tp-link-eap225-zugangspunkt-mu-mimo-ac1350-dual-band-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **434,83 zł** gross / 353,52 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFJNRLRMNGL

Product features

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhe	37.1 mm
Ausgangsspannung	12 V
Antennentyp	Internal
LED-Anzeigen	Leistung
Breite	205.5 mm
Tiefe	181.5 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	128-Bit-WEP
BeamForming	Yes
Virtuelle LAN-Funktionen	VLAN-Zuordnung
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Montageset	Yes
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Konformitätsbescheinigungen	CE
Maximale Datenübertragungsrate	1350 Mb/s
Ratenbeschränkung	Yes
Paketgewicht	910 g
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	10.15 W
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%
Warentarifnummer (HS)	85176990

Schnellstartübersicht	Yes
Netzstandard	IEEE 802.11a
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Antenne Zunahmeniveau (max)	5 gain
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Yes
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Verpackungstiefe	340 mm
Verpackungshöhe	65 mm
AC-Netzadapter	Yes
Verpackungsbreite	228 mm
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Quality of Service (QoS) Support	Yes
Verpackungsart	Box
VLAN-Unterstützung	Yes
Reset-Knopf	Yes
Kabelsperr-Slot	Yes
Bandsteuerung	Yes
Web-basiertes Management	Yes
Funktionen Service Set Identifier (SSID)	Mehrere SSIDs
Airtime Fairness (ATF)	Yes
Ein-/Ausschalter	Yes
Ausgangsstrom	1.5 A
Power over Ethernet (PoE)	Yes
MIMO-Typ	Multi-User MIMO
MIMO	Yes
PoE-Adapter enthalten (Power over Ethernet)	Yes
Platzierung	Ceiling
SIM-Karten-Slot	No
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt	Passives PoE
Anzahl der Antennen	5
Anzahl der SSID-Unterstützung	16
Antennenrichtungsart	Omni-direktional
Antennenfunktionen	Integrierte Antenne
Produktfarbe	Weiß
Zugriffskontrollliste	Yes
MAC Adressen Filtern	Yes
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	867 Mb/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)	450
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Betriebssystem	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux
Nachhaltigkeitskonformität	Yes

Full product description

TP-Link EAP225 - Gigabit-Wireless-Access-Point mit Deckenmontagemöglichkeit

Der **TP-Link EAP225** Wireless Access Point kann einfach an der Decke montiert werden. Die 802.11ac-WLAN-Verbindung mit **MIMO-Technologie** der nächsten Generation liefert Geschwindigkeiten von bis zu **1350 Mbit/s** an mehrere Geräte gleichzeitig. Dies ist der perfekte TP-Link **Gigabit Access Point** für den Einsatz in Hotels, Konferenzräumen, Büros und anderen öffentlichen Orten.




Zentrale Verwaltung des Access-Point-Netzwerks

Mit der kostenlosen **TP-LINK EAP Controller Software** können Sie Hunderte von TP-LINK EAP-Geräten an mehreren Standorten überwachen und verwalten. Die einfache Bedienung und die Möglichkeit, das gesamte Netzwerk von jedem angeschlossenen Computer aus zu steuern, anzupassen und zu visualisieren, ermöglicht es Ihnen, ein Netzwerk kostengünstiger und effizienter als bisher zu erstellen.

Werden Sie der Administrator Ihres Netzwerks

- Konfigurieren und automatisches Aktualisieren der drahtlosen Netzwerkeinstellungen für alle EAP-Geräte im Netzwerk
- Keine Lizenzgebühren
- Gastauthentifizierung über Willkommenseite
- Geschwindigkeitsbegrenzungen und Bandbreitenlastausgleich sorgen für einen effizienten und stabilen Netzwerkbetrieb
- Zugriffskontrolle und Erkennung nicht autorisierter Zugriffspunkte zum Schutz Ihres Netzwerks vor Bedrohungen



Kostenloser Management-Zugriff aus der Cloud - überall und jederzeit


Die Omada-App bietet einen **kostenlosen**, cloudbasierten Zugang zu einer zentralen Managementplattform. Reisen Sie mit Ihrem Netzwerk

ohne jegliche Einschränkungen.




Identifizieren Sie Kunden über Facebook und SMS

Die Authentifizierung von Gästen im drahtlosen Netzwerk Ihres Unternehmens wird extrem bequem, denn mit **Facebook und SMS** haben Kunden einfachen Zugang zum Netzwerk.




Einfache Installation und PoE-Stromversorgung

Durch das moderne Design und die einfache Installation fügt sich das Gerät nahtlos in jedes Interieur ein. Der EAP225 unterstützt sowohl **802.3af PoE** als auch **passives PoE** und ermöglicht so eine **schnelle und komfortable Installation ohne zusätzliche Kabel**.



Hohe Leistung auch bei einer großen Anzahl von Benutzern

Bahnbrechende Wi-Fi-Geschwindigkeiten, einfache Installation, Power over PoE, Management-Software, Willkommens-Authentifizierung, Sicherheit und Komponenten der Business-Klasse machen EAPs ideal für die **anspruchsvollsten Umgebungen wie Schulen, Hotels und große Unternehmen**.



Einfache Verwaltung mit der Omada-App

Konfigurieren Sie Ihre Geräte aus der Ferne über Ihr **Smartphone** oder **Tablet** mit **iOS** oder **Android** von überall auf der Welt.

