



**TP-Link EAP225-Wall|
Zugangspunkt | MU-MIMO,
AC1200, Dual Band, 4x RJ45
100Mb/s, Wandmontage**



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/access-points/tp-link-eap225-wall-zugangspunkt-mu-mimo-ac1200-dual-band-4x-rj45-100mb-s-wandmontage>

Price: **277,41 zł** gross / 225,54 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFOHLFRMLPH

Product features


Behördliche Zulassung	FCC, RoHs
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Höhe	19.7 mm
Antennentyp	Internal
LED-Anzeigen	Ja
WAN Port	Ethernet (RJ-45)
Breite	143 mm
Tiefe	86 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	128-Bit-WEP
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Montageset	Yes
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Maximale Datenübertragungsrate	867 Mb/s
Stromverbrauch (max.)	25.5 W
Ratenbeschränkung	Yes
Paketgewicht	300 g
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	9 W
Feuchtigkeitsmessbereich	0 - 40%
Warentarifnummer (HS)	85176990
Schnellstartübersicht	Yes
Netzstandard	IEEE 802.11b

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	3
Antenne Zunahmeniveau (max)	4 gain
Betriebstemperatur	10 - 90 °C
Verpackungstiefe	117 mm
Verpackungshöhe	33 mm
Verpackungsbreite	184 mm
Quality of Service (QoS) Support	Yes
VLAN-Unterstützung	Yes
Reset-Knopf	Yes
Web-basiertes Management	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
MIMO-Typ	Multi-User MIMO
MIMO	Yes
Platzierung	Wall
Kabellose Isolierung	Yes
Anzahl der Antennen	2
Antennenfunktionen	Integrierte Antenne
Produktfarbe	Weiß
MAC Adressen Filtern	Yes
Automatische Kanalwahl	Yes
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	867 Mb/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)	300
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes

Full product description


EAP225-Wall AC1200 - Access Point für die Wandmontage

Der **EAP225-Wall** ist ein einfach zu installierender **Wireless Access Point zur Wandmontage** in einem Standard-Installationsgehäuse. Durch seine kompakte Größe und sein schlankes Design passt er in jedes Interieur. Ein umfangreiches Netzwerkmanagement macht es einfach, das Gerät nach Ihren Bedürfnissen zu konfigurieren. Der **EAP225-Wall Access Point** verfügt außerdem über ein sicheres Gastnetzwerk, um zu verhindern, dass unerwünschte Benutzer auf unser lokales Netzwerk zugreifen. Das Gerät wird über **PoE 802.3af/802.3at** versorgt




Abdeckung in allen Räumen

Die Platzierung eines EAP in jedem Zimmer sorgt für ein **starkes Netzwerksignal** und ermöglicht es den Gästen, separate drahtlose Netzwerke zu nutzen.




Eliminieren Sie zusätzliche Verkabelung

Durch die Unterstützung von **802.3af/802.3at PoE** macht der Access Point EAP225-WALL eine zusätzliche Verkabelung komplett überflüssig und ermöglicht die Verwendung vorhandener Ethernet-Kabel.




Einfach zu installieren

Der **Access Point EAP225-WALL** wurde so konzipiert, dass die Installation für den Benutzer so einfach wie möglich ist. Schließen Sie den **TP-Link EAP225-WALL** Access Point einfach an vorhandene Ethernet-Kabel an und platzieren Sie das Gerät in einem standardmäßigen EU-konformen Wandaufbaugeschütz.



Drei Ethernet-PoE-Eingänge

Der **EAP225-Wall Access Point** verfügt über drei **PoE-Ausgangs-Ethernet-Ports**, so dass das Gerät als Switch fungieren kann, der kabelgebundene Geräte wie IP-Telefone, IP-Kameras und Gegensprechanlagen mit PoE-Strom versorgt.



Elegantes Design

Das minimalistische Design des **TP-Link Access Point** sorgt dafür, dass er in jede Umgebung passt. Das Gerät bietet eine hervorragende Reichweite und bringt mit seinem eleganten Aussehen Abwechslung in Ihren Raum oder Ihr Büro.



Gigabit MU-MIMO Zugangspunkt

Die Geschwindigkeiten, die der EAP225-Wall erreichen kann, liegen bei bis zu 1200Mbps. Zusätzlich ist das Gerät mit der neuesten MU-MIMO Wave 2 Technologie im <b.802.11ac Standard ausgestattet. Mit dieser Lösung kann der Access Point mit mehreren Geräten gleichzeitig Daten austauschen, ohne das Netzwerk zu überlasten und zu verzögern.



Kostenlose Fernverwaltung von überall

Omada kann einen kostenlosen, cloudbasierten Zugang zu einer zentralen Managementplattform bereitstellen. Jetzt können Sie ohne Einschränkungen mit Ihrem Netzwerk reisen. Die Appliance bietet einen Cloud-Service ohne Lizenzgebühren.

