



TP-Link EAP670 | Access point | MU-MIMO, AX5400, Dual Band, 1x RJ45 2.5Gb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/access-points/tp-link-eap670-access-point-mu-mimo-ax5400-dual-band-1x-rj45-25gb-s>

Price: **770,08 zł** gross / 626,08 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGJQLFRMMIP

Product features

Behördliche Zulassung	CE, FCC, RoHS
Höhe	64 mm
Antennentyp	Internal
LED-Anzeigen	Ja
Breite	243 mm
Tiefe	243 mm
BeamForming	Yes
Eingangsstrom	1.5 A
Maximale Datenübertragungsrate	5400 Mb/s
Ratenbeschränkung	Yes
Paketgewicht	1320 g
Warentarifnummer (HS)	85176990
Netzstandard	IEEE 802.11a
Antenne Zunahmeniveau (max)	5 gain
Verpackungstiefe	304 mm
Verpackungshöhe	82 mm
Verpackungsbreite	302 mm
Quality of Service (QoS) Support	Yes
VLAN-Unterstützung	No
Reset-Knopf	Yes
Upgradefähige Firmware	Yes
Bandsteuerung	Yes

Web-basiertes Management	Yes
Funktionen Service Set Identifier (SSID)	Mehrere SSIDs
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP67
Ethernet LAN Datentransferraten	2500 Mb/s
Power over Ethernet (PoE)	Yes
MIMO-Typ	Multi-User MIMO
MIMO	Yes
Platzierung	Ceiling
Kabellose Isolierung	Yes
Anzahl der Antennen	6
Anzahl der SSID-Unterstützung	16
Antennenrichtungsart	Omni-direktional
Produktfarbe	Weiß
Zugriffkontrollliste	Yes
Automatische Kanalwahl	Yes
Automatischer Kanalscan	Yes
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	4804 Mb/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)	574
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes

Full product description

Fortgeschrittenes Business WiFi 6 zur Verbesserung Ihres Geschäfts

Wi-Fi Access Point 6 für die Deckenmontage AX5400



Hauptmerkmale des TP-Link EAP670


- Leistungsstarkes WiFi 6: Mehr angeschlossene Geräte können schnellere Geschwindigkeiten genießen
- Zentralisiertes Cloud-Management: Die Omada SDN-Integration verwaltet das gesamte Netzwerk lokal oder aus der Cloud über die webbasierte Benutzeroberfläche oder die Omada App
- Unglaublich schnelles WiFi 6: gleichzeitige Verbindung von 574 Mbps im 2,4 GHz-Band und 4804 Mbps im 5 GHz-Band ergibt insgesamt 5378 Mbps im WiFi-Netzwerk
- Nahtloses Roaming: Videostreams und Sprachanrufe bleiben unverändert, wenn die Benutzer zwischen verschiedenen Standorten

wechseln

- Omada Mesh: Ermöglicht drahtlose Verbindungen zwischen Zugangspunkten für eine bessere Abdeckung und flexible Bereitstellung
- 160-MHz-Kanal: doppelte Datenmenge zu Spitzenübertragungszeiten in einem einzigen Datenstrom dank des HE160
- PoE-Stromversorgung: Unterstützt sowohl 802.3at PoE als auch Gleichstrom (Netzteil im Lieferumfang) für flexible Installationen


Advanced Business Wi-Fi 6 gibt Ihrem Unternehmen echte Power

Wi-Fi 6 bietet höhere Geschwindigkeiten, geringere Latenzzeiten, weniger Interferenzen und eine höhere Kapazität. Mit Geschwindigkeiten von **bis zu 5378 Mbit/s** bietet das fortschrittliche Business-Wi-Fi 6 eine 2,6-fach höhere Geschwindigkeit als Wi-Fi 5.



Nahtlose Integration in Omada SDN

Die **Software Defined Networking (SDN)-Plattform von Omada** integriert Netzwerkgeräte wie Access Points, Switches und Router, um ein 100 % zentralisiertes Cloud-Management zu ermöglichen und ein hoch skalierbares Netzwerk zu schaffen - alles gesteuert über eine einzige Schnittstelle.



Automatische Kanalwahl und Leistungssteuerung zur Optimierung der Gesamtleistung

Der **TP-Link EAP670** bietet eine hohe Wireless-Leistung und reduziert gleichzeitig WiFi-Interferenzen, indem er die Kanaleinstellungen und Sendeleistung benachbarter Access Points im selben Netzwerk automatisch anpasst.




Einfache Bereitstellung und höhere Produktivität mit Omada Mesh - einfache Kopplung, weniger Verkabelung

Die **Mesh-EAP-Technologie** von Omada spart zusätzliche Kabel ein, indem sie das Wi-Fi-Signal drahtlos weiter und flexibler in Bereiche ausdehnt, in denen Kabel schwer zu verlegen sind.



Optimierte Netzleistung

Die **intelligente Selbstorganisation** optimiert den besten Pfad zwischen den EAP-Punkten, und die Selbstreparatur sorgt dafür, dass Sie auch dann online bleiben, wenn ein Zugangspunkt gestört ist.



Immer flüssig bleiben mit schnellem Roaming

Der EAP670 bietet Kunden unterwegs unterbrechungsfreies Streaming, indem er sie automatisch auf Zugangspunkte mit optimalem Signal umleitet.

Einfacher Einbau dank durchdachtem Industriedesign

Das elegante Erscheinungsbild des EAP und das einfach zu installierende Deckendesign ermöglichen eine schnelle Installation an jeder Wand-

oder Deckenfläche und fügen sich nahtlos in die meisten Einrichtungsstile ein. Die schlanke, unauffällige EAP-Wandplatte lässt sich problemlos in jede standardmäßige EU/US-Wanddose oder 86-mm-Wanddose einbauen.

Verbesserte Netzwerksicherheit und -leistung

- Lastausgleich
- Band-Steuerung
- Fairness bei der Sendezeit
- Sicheres Gastnetzwerk mit bis zu 16 SSIDs
- WPA3 für problemlose offene öffentliche Netze
- Erweitern Sie Ihr Geschäft mit Facebook WiFi und SMS-Login