




TP-Link RE200 | Wi-Fi-Signalverstärker | AC750, Dual Band, 1x RJ45 100Mbps



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/wlan-signalverstarker/tp-link-re200-wifi-signalverstarker-ac750-dual-band-1x-rj45-100mbps>

Price: **119,90 zł** gross / 97,48 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFNHLRMMJP

Product features


Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Höhe	75.2 mm
Antennentyp	Internal
LED-Anzeigen	Ja
Breite	110 mm
Tiefe	65.8 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	128-Bit-WEP
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Mitgelieferte Kabel	LAN (RJ-45)
Konformitätsbescheinigungen	CE
Stromverbrauch (max.)	6.5 W
Mac-Kompatibilität	Yes
Paketgewicht	190 g
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%
Datenübertragungsrate	433 Mb/s
Warentarifnummer (HS)	85176990
Schnellstartübersicht	Yes
Netzstandard	IEEE 802.11ac
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Wi-Fi Datenrate (max)	433 Mbit/s
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Verpackungstiefe	101.5 mm

Verpackungshöhe	89 mm
Verpackungsbreite	156.5 mm
Verkabelungstechnologie	10/100Base-T(X)
Verpackungsart	Box
Reset-Knopf	Yes
WPS Sicherheit per Tastendruck	Yes
WLAN-Band	Dualband (2,4 GHz / 5 GHz)
WLAN-Standards	802.11b
WLAN	Yes
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
AC Eingangsspannung	100 V
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Yes
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Yes
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 2000
Anzahl der Antennen	3
Produktfarbe	Weiß
Typ	Network repeater
Produktgewicht	100 g

Full product description


Wi-Fi-Netzwerkverstärker TP-Link RE200 AC750 - große Reichweite des Netzwerks

Der **universelle drahtlose Netzwerkverstärker AC750 TP-Link** erweitert die Reichweite von drahtlosen Netzwerken durch den Einsatz der **Wi-Fi 11AC-Technologie**. Der Verstärker von TP-Link ist mit allen Wi-Fi-Routern kompatibel. Es ermöglicht Ihnen den Aufbau eines Dual-Band-Netztes, das den gesamten Bereich Ihrer Wohnung oder Ihres Büros abdeckt.



TP-Link RE200 - keine "toten Zonen"

Der Wi-Fi-Signalverstärker von TP-Link beseitigt **"tote Zonen"** und ermöglicht Ihnen die perfekte drahtlose Verbindung zu Hause oder im Büro. Mit einer Gesamtbandbreite von bis zu **750 Mbit/s** decken die beiden Wi-Fi-Bänder eine Fläche von **185m²** ab und ermöglichen Ihnen schnelle Verbindungen, so dass Sie HD-Videos störungsfrei übertragen und problemlos online spielen können.



Kompatibilität, einfache Konfiguration

Drücken Sie einfach **die WPS-Taste** am Router und die Range Extender-Taste am Verstärker in beliebiger Reihenfolge. Nach dem Anschluss an den Router können Sie den Signalstärkeverstärker **RE200** ohne Neukonfiguration an einen beliebigen Ort innerhalb der Reichweite des drahtlosen Netzwerks verschieben. TP-Link Repeater funktioniert mit allen Routern und Zugangspunkten und gewährleistet eine stabile Verbindung in zwei drahtlosen Bändern.



RE200 AC750 - Netzwerkkarte für Multimedia-Geräte

Der Universalverstärker AC750 von TP-Link kann auch als Netzwerkkartenadapter für Medienabspielgeräte wie Fernseher, Konsolen oder Blue-Ray-Player mit Internetzugang dienen und ermöglicht die Verbindung mit dem drahtlosen Netzwerk über Ethernet-Kabel. **Der Repeater TP-Link RE200 AC750** ermöglicht den gleichzeitigen Zugriff auf das Netzwerk für über Kabel angeschlossene Geräte und drahtlose Geräte innerhalb der Wi-Fi-Reichweite.



Merkmale des Repeaters TP-Link RE200 AC750

- Einfache Konfiguration
- Eingebauter Ethernet-Anschluss
- WPS-Taste für einfache Verbindung
- Streaming in HD-Qualität
- Wi-Fi-Signalstärke-Indikator