



TP-Link RE305 | Wi-Fi Bereichserweiterung | AC1200, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/wlan-signalverstarker/tp-link-re305-wi-fi-bereichserweiterung-ac1200-1x-rj45-100mb-s>

Price: **156,14 zł** gross / 126,94 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFOHLIRMMHO

Product features

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Höhe	77 mm
Antennentyp	Internal
LED-Anzeigen	Ja
Breite	80 mm
Tiefe	78 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	128-Bit-WEP
Stromstecker-Typ	Typ I
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Konformitätsbescheinigungen	CE
Stromverbrauch (max.)	7.3 W
Mac-Kompatibilität	Yes
Paketgewicht	300 g
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%
Datenübertragungsrate	867 Mb/s
Warentarifnummer (HS)	85176990
Schnellstartübersicht	Yes
Netzstandard	IEEE 802.11a
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Wi-Fi Datenrate (max)	867 Mbit/s
Ursprungsland	China
Betriebstemperatur	0 - 40 °C

Verpackungstiefe	160 mm
Verpackungshöhe	200 mm
Verpackungsbreite	150 mm
Verkabelungstechnologie	10/100Base-T(X)
Verpackungsart	Box
Reset-Knopf	Yes
WPS Sicherheit per Tastendruck	Yes
WLAN-Band	Dualband (2,4 GHz / 5 GHz)
WLAN-Standards	802.11a
WLAN	Yes
AC Eingangsfrequenz	60 Hz
AC Eingangsspannung	220 V
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Yes
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Yes
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10
Anzahl der Antennen	2
Produktfarbe	Weiß
Typ	Network repeater

Full product description


AC1200 Universal-Dual-Band-Drahtlos-Verstärker

Möchten Sie die Reichweite Ihres drahtlosen WiFi-Netzwerks erweitern? Dual-Band-Netzwerkverstärker mit **TP-LINK RE305 AC1200** wird die Reichweite von abgelegenen Gebieten, die der Router nicht erreicht, sowie die Gesamtgeschwindigkeit der Verbindung zu erhöhen und die Unterbrechung der Versorgung zu reduzieren. Die Bedienung und Konfiguration des Geräts ist denkbar einfach: **Schließen Sie den TP-LINK RE305 AC1200 einfach an und konfigurieren Sie ihn mit der kostenlosen mobilen Anwendung.**




Hochgeschwindigkeits-Dual-Band-Wi-Fi für bessere Konnektivität

Der TP-Link RE305 Wi-Fi Signal Extender ermöglicht den gleichzeitigen Anschluss mehrerer Geräte und arbeitet im **2,4-GHz-Band mit Übertragungsgeschwindigkeiten von 300 Mbit/s** und im **5-GHz-Band mit Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 867 Mbit/s**. Verwenden Sie das 2,4-GHz-Band für normale E-Mails und das Surfen im Internet und das 5-GHz-Band für Spiele und HD-Video-Streaming.



Zugangspunkt-Funktion

Der RE305 ist mehr als nur ein drahtloser Signalverstärker. Stecken Sie einfach ein Ethernet-Kabel in einen Netzwerkanschluss, und **schon verwandelt er Ihr kabelgebundenes Internet in ein kabelloses, da er in den Dual-Band-Access-Point-Modus geschaltet werden kann.**



Einfache Verwaltung und Fernsteuerung

Der TP-Link **RE305** Signalverstärker **kann in Verbindung mit jedem Wi-Fi-Router verwendet werden**. Darüber hinaus **können Sie die kostenlose Tether-App von TP-Link verwenden**, mit der Sie die Einstellungen Ihres WLAN-Signalverstärkers innerhalb weniger Minuten von jedem **Android- oder iOS-Gerät** aus steuern können. Die App verfügt über eine Reihe von Funktionen, die nicht nur zu einer reibungslosen Installation beitragen, sondern auch die Anpassung erweiterter Netzwerkeinstellungen ermöglichen - mit **schnellem Zugriff und auf Tastendruck**.

