



TP-Link RE550 | WiFi Range extender | AC1900, Dual Band, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/wlan-signalverstarker/tp-link-re550-wifi-range-extender-ac1900-dual-band-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **291,09 zł** gross / 236,66 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGHJLLRMMII

Product features

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Höhe	66.5 mm
Antennentyp	External
LED-Anzeigen	Ja
Breite	163 mm
Tiefe	76.4 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	128-Bit-WEP
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Konformitätsbescheinigungen	CE
Stromverbrauch (max.)	10 W
Mac-Kompatibilität	Yes
Paketgewicht	350 g
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%
Datenübertragungsrate	1300 Mb/s
Warentarifnummer (HS)	85176990
Schnellstartübersicht	Yes
Netzstandard	IEEE 802.11a
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Wi-Fi Datenrate (max)	1300 Mbit/s
Betriebstemperatur	0 - 30 °C
Verpackungstiefe	125 mm
Verpackungshöhe	86 mm

Verpackungsbreite	202 mm
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Verpackungsart	Box
Reset-Knopf	Yes
WPS Sicherheit per Tastendruck	Yes
Ein-/Ausschalter	Yes
WLAN-Band	Dualband (2,4 GHz / 5 GHz)
WLAN-Standards	802.11a
WLAN	Yes
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
AC Eingangsspannung	100 V
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Yes
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Yes
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Yes
Anzahl der Antennen	3
Produktfarbe	Weiß
Typ	Network transmitter & receiver

Full product description

AC1900 Universeller Drahtlosnetzwerk-Verstärker

TP-Link RE500, ein Signalverstärker, der den **802.11ac (Wi-Fi 5)-Standard** verwendet, **bietet Geschwindigkeiten von bis zu 600 MB/s im 2,4GHz-Band und 1300 MB/s im 5GHz-Band. Der RE550 unterstützt die 3x3 MU-MIMO-Technologie, so dass er Pakete an mehrere Geräte gleichzeitig senden kann, was das Gerät in die Lage versetzt, viele anspruchsvolle Aufgaben gleichzeitig zu erledigen.**



Stabiles Wi-Fi für unterwegs

Mit der Mesh-Technologie von TP-Link können Sie ganz einfach ein OneMesh-Wi-Fi-Netzwerk mit nahtloser Abdeckung im ganzen Haus erstellen - verbinden Sie den RE550 einfach mit einem **OneMesh™-Router**. So können Sie sich sicher in Ihrem Haus bewegen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass Sie Ihre Wi-Fi-Verbindung verlieren.


Dual-Band-Wi-Fi bis zu 1900 Mb/s

Die dualen Wi-Fi-Bänder des RE550 ermöglichen es Ihnen, mehrere Geräte gleichzeitig zu verbinden. Geschwindigkeiten von bis zu 600 MB/s im **2,4-GHz-Band** sind ideal für E-Mail-Steuerung und Web-Browsing, während 1300 MB/s im **5-GHz-Band** ideal für Online-Gaming und HD-Streaming sind.



Adaptive Pfadwahl für maximale Geschwindigkeit

Adaptive Path Selection (APS) sorgt für die schnellste Verbindung zu Ihrem Router und garantiert so eine optimale Geschwindigkeit. So ist sichergestellt, dass Ihre Verbindung immer schnell und stabil ist - auch bei vielen verbundenen Clients und Aufgaben.



Zugangspunkt-Modus

Der RE550 ist mehr als nur ein Wi-Fi-Signalverstärker. Durch Einstecken eines Ethernet-Kabels in einen Port des RE550 können Sie Ihre kabelgebundene Internetverbindung ganz einfach in ein **Dualband-3x3-MIMO-WLAN** verwandeln.



Tryb punktu dostępowego

Immer zur Hand

Steuern Sie Ihr WI-FI-Netzwerk und TP-Link-Geräte über Ihr Smartphone mit der mobilen Anwendung **Tether**

