



TP-Link RE605X | WiFi Range extender | AX1800, Dual Band, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/wlan-signalverstarker/tp-link-re605x-wifi-range-extender-ax1800-dual-band-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **401,93 zł** gross / 326,77 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJLMRMMJH

Product features


Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Höhe	124.8 mm
Antennentyp	External
LED-Anzeigen	Ja
Breite	74 mm
Tiefe	46 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	128-Bit-WEP
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Konformitätsbescheinigungen	CE
Unterstützter Browser	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Paketgewicht	420 g
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	10 W
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%
Datenübertragungsrate	1201 Mb/s
Warentarifnummer (HS)	85176990
Schnellstartübersicht	Yes
Netzstandard	IEEE 802.11a
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Wi-Fi Datenrate (max)	1200 Mbit/s
Ursprungsland	China
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Verpackungstiefe	125 mm

Verpackungshöhe	97 mm
Verpackungsbreite	202 mm
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Verpackungsart	Box
Reset-Knopf	Yes
WPS Sicherheit per Tastendruck	Yes
WLAN-Band	Dualband (2,4 GHz / 5 GHz)
WLAN-Standards	802.11a
WLAN	Yes
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
AC Eingangsspannung	100 V
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Yes
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Yes
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10
Anzahl der Antennen	2
Produktfarbe	Weiß
Typ	Network repeater

Full product description

AX1800 Universeller drahtloser Netzwerk-Repeater

Der neue Wi-Fi-Signalverstärker **RE605X** ist ein Gerät, das die Wi-Fi-Technologie der nächsten Generation - **802.11ax (Wi-Fi 6)** - nutzt, um die Geschwindigkeit zu erhöhen, die Leistung zu verbessern und die Netzwerkbelastung in stark frequentierten Umgebungen zu reduzieren.



Unterstützung für Ihren Router

Unterstützt durch die OneMesh-Technologie schafft **der RE605X** ein einziges Wi-Fi-Netzwerk im ganzen Haus. In Kombination mit dem TP-Link Wi-Fi 6 Router sorgt die **OneMesh-Funktion** für nahtloses Roaming der angeschlossenen Nutzer. Der Signalverstärker unterstützt **OFDMA-** und **1024-QAM-Technologien** für eine noch bessere Verbindungsqualität bei Geschwindigkeiten von bis zu 1,8 Gbit/s und ermöglicht es Ihnen, mehr Geräte mit dem 4-fachen des durchschnittlichen Durchsatzes anzuschließen.


Genießen Sie AX-Mesh-Netzwerke, ohne Ihren Router auszutauschen

W porównaniu z tradycyjnym MU-MIMO, **WI-FI 6 MU-MIMO** zapewnia użytkownikom więcej strumieni do wyboru i działa zarówno w zakresie odbioru, jak i w transmisji. Dzięki temu jeszcze więcej użytkowników będzie mogło jednocześnie uzyskać dostęp do routera bez zauważalnego

pogorszenia jakości przepustowości. 

Zugangspunkt-Modus

Der Gigabit-Ethernet-Anschluss bietet eine kabelgebundene Hochgeschwindigkeitsverbindung für Smart TVs, Computer und Spielekonsolen. Im Access Point-Modus stecken Sie einfach ein Ethernet-Kabel in den Anschluss des **RE605X**, um die kabelgebundene Verbindung in eine drahtlose Hochgeschwindigkeits-Dualband-2x2-MU-MIMO-Verbindung zu verwandeln.



Management einfacher als Sie denken

Mit der **Tether-App** können Sie Ihr Netzwerk ganz einfach von jedem Android- oder iOS-Gerät aus verwalten. Einrichten und Verwalten Ihres Wi-Fi-Netzwerks, einschließlich TP-Link-Router und -Repeater.

