



TP-Link TD-W8960N | WiFi-Router | N300, ADSL2+, 4x RJ45 100Mbps, 1x RJ11



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/router/tp-link-td-w8960n-wifi-router-n300-adsl2-4x-rj45-100mbps-1x-rj11>

Price: **108,62 zł** gross / 88,31 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJNQOHTNP



Full product description

Drahtloser Modem-Router ADSL2 + TD-W8960N

TP-LINK TD-W8960N ist ein extrem robustes 3-in-1-Gerät, das hervorragende Netzwerkverbindungen und hohe Übertragungsgeschwindigkeiten bietet - eine kostengünstige Lösung für Zuhause und kleine Unternehmen. **Er garantiert eine stabile Netzwerkverbindung mit Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s.**



Umfassende Netzwerklösung

Mit dem **TD-W8960N** können Sie ganz einfach ein sicheres drahtloses Netzwerk erstellen und eine Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung gemeinsam nutzen, während Sie von mehreren Computern aus auf gemeinsame Dateien, Musik, Fotos und Drucker zugreifen. Darüber hinaus ermöglicht dieses vielseitige Gerät zwei verschiedene Anschlussarten: **ADSL oder Ethernet WAN**, was dem Anwender Flexibilität bietet



Einfacher Zugang und hohe Leistung

TP-Link TD-W8960N kann Einzelanwendern, SOHOs und kleinen Unternehmen einen leistungsstarken Zugang bieten. Der Router kann über die Web-basierte Management-Oberfläche über das lokale Ethernet-Netzwerk oder per Remote-Management über die WAN-Schnittstelle konfiguriert und verwaltet werden.



Merkmale des Geräts:

ADSL 2/2+ Modem (Annex A,I,J,L,M Unterstützung), Wireless Access Point (N-Standard) und 4-Port-Router als ein Netzwerkgerät

Der Einsatz der N-Technologie mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s ist ideal für bandbreiten- oder störungsempfindliche Anwendungen wie das Telefonieren über das Netzwerk, Online-Spiele und sogar HD-Videoübertragungen.

Über den Ethernet-WAN-Port können Sie den Router für Verbindungen über VDSL-, Kabel- oder Glasfasermodem nutzen

Mit der Funktion Gastnetzwerk können Sie ein zusätzliches drahtloses Netzwerk für Gäste erstellen