



TP-Link TL-MR3420 | WiFi-Router 3G/4G, N300, 5x RJ45 100Mb/s, 1x USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/router/tp-link-tl-mr3420-wifi-router-3g-4g-n300-5x-rj45-100mb-s-1x-usb>

Price: **117,50 zł** gross / 95,53 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEGLNPKRMMOP

Product features

Antenne enthalten	Yes
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%
Produkttyp	Tabletop router
Höhe	44 mm
Ausgangsspannung	12 V
Modulation	16-QAM
Empfängersensitivität	270M: -68dBm@10% PER, 130M: -68dBm@10% PER, 108M: -68dBm@10% PER, 54M: -68dBm@10% PER, 11M: -85dBm@8% PER, 6M: -88dBm@10% PER, 1M: -90dBm@8% PER
USB-Ladeport	Yes
Firewall	Yes
URL-Filterung	Yes
Firewall	NAT, SPI
Breite	204 mm
Tiefe	138 mm
WAN-Verbindungstyp	RJ-45
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Mitgelieferte Kabel	LAN (RJ-45)
Konformitätsbescheinigungen	CE
Paketgewicht	620 g
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1

Warentarifnummer (HS)	85176990
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Schnelles Ethernet
Netzstandard	IEEE 802.11b
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	4
Antenne Zunahmeniveau (max)	5 gain
Auto MDI/MDI-X	Yes
Filterung	Yes
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Yes
Betriebstemperatur	0 – 40 °C
Schnellinstallationsanleitung	Yes
Verpackungstiefe	240 mm
Verpackungshöhe	70 mm
AC-Netzadapter	Yes
Verpackungsbreite	315 mm
Upgradefähige Firmware	Yes
Web-basiertes Management	Yes
WPS Sicherheit per Tastendruck	Yes
Ein-/Ausschalter	Yes
Ausgangsstrom	1 A
DDoS-Schutz	Yes
WLAN-Band	Single-Band (2,4 GHz)
WLAN-Standards	802.11b
Ethernet/LAN	Yes
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Yes
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Yes
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10
SIM-Karten-Slot	No
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 4 (802.11n)
Energiequelle	AC
Antennen-Design	External
Anzahl der Antennen	2
Antennenrichtungsart	Omni-direktional
Produktfarbe	Schwarz
IP-Adressen Filter	Yes
MAC Adressen Filtern	Yes
Ethernet-WAN	Yes
WLAN Datentransferrate (max.)	300 Mb/s
Antenne Steckertyp	RP-SMA
3G/4G USB Modem-Kompatibilität	Yes
DSL-WAN	No
Nachhaltigkeitskonformität	Yes

Full product description

TP-Link MR 3420 - 3G- und 4G-Wireless-N-Router

Der **TP-Link MR 3420** ist ein Wireless-Router, der im N-Standard arbeitet. Das Gerät ermöglicht die gemeinsame Nutzung der Internetverbindung durch mehrere Benutzer zur gleichen Zeit - schließen Sie einfach ein 3G/4G-USB-Modem an.



Teilen Sie Ihre 3G/4G-Verbindung

Der **MR3420 Wireless Router** bietet 4G-Netzwerk-Sharing-Fähigkeit und unterstützt auch ältere 3G-Modems, so dass Benutzer ihr Breitbandnetzwerk gemeinsam nutzen können. Es entspricht dem Standard IEEE 802.11n und ist im Gegensatz zum Standard IEEE 802.11g in der Lage, Wi-Fi-Signale über große Entfernungen zu übertragen. Der TL-MR3420 bietet Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s für bis zu 32 Internetgeräte gleichzeitig. Der Router ist kompatibel mit Ihrem Smartphone, Laptop, Konsole usw.




Kompatibel mit allen auf dem Markt befindlichen Modems

TP-Link ist sich bewusst, dass Kompatibilität die wichtigste Eigenschaft von mobilen Routern ist. Daher bemüht sich das Unternehmen, seine Router mit allen auf dem Markt erhältlichen Modems kompatibel zu machen.



Schnelle und einfache Konfiguration

Mit der **Tether-App**, die sowohl auf [iOS](#) und [Android-Geräten](#) können Sie den TL-MR3420 in wenigen Minuten einrichten. Die App ist völlig intuitiv und für alle Benutzer einfach zu bedienen. Sicherheitsfunktionen wie **Kindersicherung** und **Zugangskontrolle** können von Ihrem Smartphone aus aufgerufen werden, egal wo Sie sich gerade befinden.



TL-MR3420 Merkmale:

- Kompatibel mit LTE/HSPA+/HSUPA/HSDPA/UMTS/EVDO USB-Modems
- Lokale drahtlose HD-Videofreigabe mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s
- WPS-Taste zum schnellen Aufbau einer sicheren WLAN-Verbindung
- Bandbreitenkontrolle, die es Administratoren ermöglicht, Grenzen für die Datenübertragungsgeschwindigkeit einzelner Arbeitsstationen festzulegen
- Verwendung einer Backup-Verbindung (3G/4G und WAN), um eine kontinuierliche Verbindung zum Internet zu gewährleisten