



TP-Link TL-PS110U | Druckserver | Einzelner USB2.0-Anschluss Fast Ethernet



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/netzwerkzubehor/tp-link-tl-ps110u-druckserver-einzeln-er-usb20-anschluss-fast-ethernet>

Price: **165,12 zł** gross / 134,24 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFOHMDRMLOH

Product features

Behördliche Zulassung	FCC, CE
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 80%
Höhe	30 mm
Breite	73 mm
Tiefe	65 mm
Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung	5V DC, 2A
Temperaturbereich bei Lagerung	-5 - 65 °C
Paketgewicht	280 g
Schnittstelle	USB 2.0
Feuchtigkeitsmessbereich	0 - 70%
Datenübertragungsrate	100 Mb/s
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
Netzstandard	IEEE 802.3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Yes
Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Verpackungstiefe	168 mm
Verpackungshöhe	68 mm
Verpackungsbreite	207 mm
Verpackungsart	Box
Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, Apple Talk, LPR, IPP/SMB, RAW, TCP
Management-Protokolle	Telnet

Web-basiertes Management	Yes
Network Connection Typ	Ethernet LAN
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10
Produktfarbe	Weiß
Netzwerkfähig	Yes
DHCP-Client	Yes
Eingebaut	No
Betriebssystem	Windows 9x/ME, Windows NT/2000/XP/Vista, Mac OS 8.1 or Later, UNIX/Linux, Netware 3.12 or Later
Produktabmessungen (BxTxH)	73 mm

Full product description

TP-LINK bringt einen Printserver mit der Bezeichnung **TL-PS110U** auf den Markt . **Dieses Gerät ermöglicht den Anschluss eines Druckers mit USB-Anschluss an das Heim- oder Firmennetzwerk über einen RJ45-Anschluss.** TP-LINK Printserver sind mit den meisten auf dem Markt erhältlichen Druckern kompatibel.



Breite Palette an Aktivitäten

TP-LINK TL-PS110U ist ein einfacher und preiswerter Printserver für den Heim- und Gruppengebrauch. **Der Printserver ist mit einem USB-Port zum Anschluss eines Druckers mit USB-Schnittstelle ausgestattet**, der von allen Clients, die an ein **100Mbit-LAN** angeschlossen sind, genutzt werden kann. Der Server unterstützt die Netzwerkstandards **IEEE 802.3/802.3u**. Außerdem unterstützt es die Kommunikationsprotokolle **TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, Apple Talk, LPR, IPP/SMB, RAW TCP**.



Effektives und sofortiges Drucken

Dank des **schnellen Mikroprozessors** und des **USB 2.0-Anschlusses** können Druckaufträge selektiv und schnell zugleich abgearbeitet werden. Es gibt mehrere nützliche Anwendungen für das Druckerserver-Management, einschließlich **SNMP** für die Netzwerküberwachung und Diagnose der Druckerserver-Hardware. Dank der sehr cleveren und kompakten Bauweise des Gerätes können Sie **den TL-PS110U** überall aufstellen.



Merkmale des Geräts

1. Unterstützt mehrere Protokolle und Betriebssysteme, einfach zu konfigurieren in fast allen Netzwerkumgebungen.
2. Kompatibel mit über 320 Druckermodellen auf dem Markt
3. Einfache Konfiguration und Verwaltung, sehr leicht zu bedienen
4. Kompaktes und intelligentes Design, das fast überall platziert werden kann
5. Hochgeschwindigkeits-Mikroprozessor und USB 2.0-kompatibler Druckanschluss für schnellere Auftragsverarbeitung

