



TP-Link TL-SF1005LP | Switch | 5x RJ45 100Mb/s, 4x PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/tp-link-tl-sf1005lp-switch-5x-rj45-100mb-s-4x-poe>

Price: **182,78 zł** gross / 148,60 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJMDRMLLO

Product features

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
Energiequelle	DC/PoE
Höhe	25 mm
LED-Anzeigen	Ja
Breite	100 mm
Tiefe	98 mm
Auto-Negotiation-Funktion	Yes
Eingangsstrom	0.81 A
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 bis 70 °C
Rack-Einbau	No
Konformitätsbescheinigungen	CE
Ventilatorlos	Yes
Stromverbrauch (max.)	47 W
Paketgewicht	740 g
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90 %
Warentarifnummer (HS)	85176990
Routing-/Switching-Kapazität	1 Gb/s
Netzstandard	IEEE 802.3af
Switch-Typ	Nicht verwaltet
10G-Unterstützung	No
Vollduplex	Yes
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt	Yes

Auto MDI/MDI-X	Yes
Betriebstemperatur	0 – 40 °C
Verpackungstiefe	196 mm
Verpackungshöhe	121 mm
Wärmeableitung	160.27 Britische Wärmeeinheit pro Stunde
AC-Netzadapter	Yes
Verpackungsbreite	131 mm
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	41 W
Benutzerhandbuch	Yes
Halb-Duplex	Yes
Unterstützung Datenflusssteuerung	Yes
Jumbo-Frames	2000
Jumbo Frames Unterstützung	Yes
MAC-Adressentabelle	2000 entries
Netzteil enthalten	Yes
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse	4
Power over Ethernet (PoE)	Yes
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
AC Eingangsspannung	220 V
unterstützte Kabeltypen	Cat3
Store-and-Forward	Yes
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	100BASE-TX
Produktfarbe	Schwarz
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Schnelles Ethernet (10/100)
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	5
Nachhaltigkeitskonformität	Yes


Full product description

TP-Link TL-SF1005LP ist ein 5-Port 10/100Mbps Desktop-Switch mit 4 PoE-Ports. Die 802.3af PoE-Konformität bietet bis zu 15.W an jedem PoE-Port. Das gesamte PoE-Leistungsbudget beträgt 41 W für 4 PoE-Ports und eröffnet eine Vielzahl von Anwendungen für die Überwachung von Büros, Wohnheimen und kleinen Unternehmen. Das Gerät ist voll kompatibel mit IP-Kameras, Access Points, IP-Telefonen, Computern und Druckern. Mit dem Erweiterungsmodus erreicht die PoE-Übertragungsbereichweite 250m - das Gerät ist ideal für den Einsatz von IP-Kameras in einem großen Bereich.




Vorrangiges Video - Qualität garantiert

Die Qualität sensibler Anwendungen, wie z. B. die Videoüberwachung in kritischen Unternehmensbereichen, wird durch die Möglichkeit einer noch höheren Priorität für die Ports 1-2 gewährleistet. Der Prioritätsmodus wird mit einer einzigen Berührung aktiviert.



Intelligentes Energiemanagement

Wenn die Gesamtleistungsaufnahme 41 Watt übersteigt, unterbricht die intelligente Energieverwaltung die Stromversorgung des Ports mit niedrigerer Priorität. Dies versorgt die Ports mit hoher Priorität mit Strom und schützt das Gerät vor Überlastung. Der TL-SF1005LP erkennt und versorgt PoE-Geräte automatisch mit der benötigten Energie und schützt sie gleichzeitig.



Langlebiges Metallgehäuse

Die internen Komponenten des TL-SF1005LP sind durch ein hochwertiges Metallgehäuse geschützt, um eine noch längere Produktlebensdauer zu gewährleisten. Der TL-SF1005LP hat eine Reihe strenger Zuverlässigkeitstests bestanden und bietet eine Schaltleistung, auf die Sie sich verlassen können.

Wysoka jakość wykonania

