



TP-Link TL-SF1008D | Schalter | 8x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/tp-link-tl-sf1008d-schalter-8x-rj45-100mb-s>

Price: **30,09 zł** gross / 24,46 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEJISKDOK

Product features

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95 %
Energiequelle	Netzstrom
Höhe	22.5 mm
LED-Anzeigen	Ja
Breite	134.5 mm
Tiefe	79 mm
Auto-Negotiation-Funktion	Yes
Datenpaket-Pufferspeicher	0.768 MB
Eingangsstrom	0.6 A
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 bis 70 °C
Rack-Einbau	No
Konformitätsbescheinigungen	CE
Ventilatorlos	Yes
Stromverbrauch (max.)	2.05 W
Paketgewicht	240 g
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90 %
Warentarifnummer (HS)	85176990
Routing-/Switching-Kapazität	1.6 Gb/s
Netzstandard	IEEE 802.3
Switch-Typ	Nicht verwaltet
10G-Unterstützung	No
Vollduplex	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes

DC input Spannung	5 V
Betriebstemperatur	0 – 40 °C
Verpackungstiefe	139 mm
Verpackungshöhe	85 mm
Wärmeableitung	6.99 Britische Wärmeeinheit pro Stunde
AC-Netzadapter	Yes
Verpackungsbreite	100 mm
Verpackungsart	Box
Unterstützte Netzwerkprotokolle	CSMA/CD, TCP/IP
Benutzerhandbuch	Yes
Halb-Duplex	Yes
Unterstützung Datenflusssteuerung	Yes
MAC-Adressentabelle	1000 entries
Netzteil enthalten	No
Power over Ethernet (PoE)	No
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
AC Eingangsspannung	100 V
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse	8
Store-and-Forward	Yes
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	100BASE-TX
Produktfarbe	Weiß
Netzstecker	DC-Eingang
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Schnelles Ethernet (10/100)
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	8
Stapelbar	No
Nachhaltigkeitskonformität	Yes

Full product description

Desktop-Schalter für den Heimgebrauch

TP-Link TL-SF1008D ist ein **Fast-Ethernet-Switch** für den Einsatz zu Hause oder im Büro. Jeder der 8 Ports des Geräts verfügt über eine automatische **MDI/MDIX-Crossover-Funktion**, so dass Sie sich keine Gedanken über den Kabeltyp machen müssen - einfach anschließen und loslegen. Dank innovativer **Energiespartechnologie** kann der TL-SF1008D den Stromverbrauch um bis zu 60 % reduzieren. 70 % der in seiner Verpackung verwendeten Materialien können recycelt werden, was ihn zu einer umweltfreundlichen Lösung macht.



Leistung auf hohem Niveau

Mit seiner Non-Blocking-Architektur leitet der TL-SF1008D-Switch Pakete bei voller Leitungsgeschwindigkeit weiter und filtert sie für maximalen Durchsatz. Mit **10K JumboFrame** wird die **Leistung bei der Übertragung von großen Dateien verbessert. IEEE 802.3x Full Duplex Flow Control und Half Duplex Backpressure reduzieren Verkehrsstaus und machen den TL-SF1008D Switch zu einem zuverlässigen Gerät.**



Umweltfreundliche grüne TP-Link-Technologie

Der Fast-Ethernet-Switch TL-SF1008D der nächsten Generation ist mit innovativen energiesparenden Technologien ausgestattet, die den Netzwerkdurchsatz bei deutlich geringerem Stromverbrauch deutlich erhöhen können. Er passt den Stromverbrauch **automatisch** an, basierend auf dem Verbindungsstatus und der Kabellänge. Das Gerät entspricht der europäischen RoHS-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung von Geräten aus umweltgefährdenden Materialien.



Einfach zu bedienen

Die automatischen Schaltfunktionen ermöglichen eine einfache und problemlose Installation, ohne dass eine Konfiguration erforderlich ist. **Auto MDI/MDIX** macht Crossover-Kabel überflüssig. Die Auto-Negotiation an jedem Port erkennt die Verbindungsgeschwindigkeit des Netzwerkgeräts (10, 100 Mbit/s) und passt sie intelligent für eine optimale Leistung an.

