



TP-Link TL-SG1005P | Schalter | 5x RJ45 1000Mb/s, 4x PoE, Desktop



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/tp-link-tl-sg1005p-schalter-5x-rj45-1000mb-s-4x-poe-desktop>

Price: **230,19 zł** gross / 187,15 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFNJKJRMMIN

Product features

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
Energiequelle	DC/PoE
Höhe	25 mm
LED-Anzeigen	Ja
Breite	99.8 mm
Tiefe	98 mm
Auto-Negotiation-Funktion	Yes
Eingangsstrom	1.25 A
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 bis 70 °C
Rack-Einbau	No
Konformitätsbescheinigungen	CE
Ventilatorlos	Yes
Stromverbrauch (max.)	64.44 W
Paketgewicht	800 g
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90 %
Warentarifnummer (HS)	85176990
Routing-/Switching-Kapazität	10 Gb/s
Netzstandard	IEEE 802.1p
Switch-Typ	Nicht verwaltet
10G-Unterstützung	No
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt	Yes
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt	Yes

Auto MDI/MDI-X	Yes
DC input Spannung	48 V
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Verpackungstiefe	196 mm
Verpackungshöhe	121 mm
Wärmeableitung	219.87 Britische Wärmeeinheit pro Stunde
AC-Netzadapter	Yes
Verpackungsbreite	131 mm
Quality of Service (QoS) Support	Yes
Verpackungsart	Box
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	56 W
Benutzerhandbuch	Yes
IGMP-Snooping	Yes
Unterstützung Datenflusssteuerung	Yes
MAC-Adressentabelle	2000 entries
Netzteil enthalten	Yes
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse	4
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse	5
Maximum Kabellänge	100 m
unterstützte Kabeltypen	Cat3
Store-and-Forward	Yes
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	1000BASE-T
Produktfarbe	Schwarz
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	5
Stapelbar	No
Nachhaltigkeitskonformität	Yes

Full product description

PoE-Schalter TL-SG1005P - Zuverlässigkeit und Sicherheit

Der TSLG1005P verfügt über 5 RJ45-Ports **mit 10/100/1000 Mbit/s, die nicht konfiguriert werden müssen**. Die **4 Anschlüsse unterstützen PoE (Power over Ethernet)**. Der Switch erkennt automatisch **IEEE 802.3af-Geräte** und versorgt sie mit Strom. Dank dieser Lösung können wir Access Points, IP-Kameras und IP-Telefone überall dort platzieren, wo es keinen Zugang zu Steckdosen gibt.



Priorisierung von Häfen

Der Switch ist mit einer Portprioritätsfunktion ausgestattet, die das System in Momenten der Überlastung schützt. Die Leistungsaufnahme von über **PoE** versorgten Geräten beträgt maximal **58 W**. Erstens werden Geräte, die an Ports mit höherer Priorität angeschlossen sind, mit Strom versorgt.



Einfach zu bedienen

Der TL-SG1005P-Switch ist sowohl in der Installation als auch im Betrieb einfach, es ist **keine Konfiguration** oder Installation **erforderlich**. Vier PoE-Ports, einfache Bedienung und Zuverlässigkeit dieses Switches machen ihn zu einer idealen Lösung für die Erweiterung von Heim- oder Büronetzwerken.

