



**TP-Link TL-SG1008MP |
Schalter | 8x RJ45 1000Mb/s,
8x PoE+, 126W, Desktop/Rack**



link to the product:
<https://www.batna24.com/de/p/switches/tp-link-tl-sg1008mp-schalter-8x-rj45-1000mb-s-8x-poe-126w-desktop-rack>

Price: **574,45 zł** gross / 467,03 zł net



Manufacturer: TP-LINK
Referention number: DNXGFOPLIRMMNK

Product features

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 – 90%
Energiequelle	AC/PoE
Höhe	44 mm
LED-Anzeigen	Ja
Breite	294 mm
Tiefe	180 mm
Auto-Negotiation-Funktion	Yes
Datenpaket-Pufferspeicher	1.5 MB
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 bis 70 °C
Mitgelieferte Kabel	AC
Rack-Einbau	Yes
Konformitätsbescheinigungen	CE
Stromverbrauch (max.)	173.65 W
Paketgewicht	2110 g
Feuchtigkeitsmessbereich	10 – 90 %
Warentarifnummer (HS)	85176990
Routing-/Switching-Kapazität	16 Gb/s
Netzstandard	IEEE 802.1p
Switch-Typ	Nicht verwaltet
10G-Unterstützung	No
Vollduplex	Yes
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt	Yes
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt	Yes

Auto MDI/MDI-X	Yes
Betriebstemperatur	0 – 40 °C
Verpackungstiefe	400 mm
Verpackungshöhe	80 mm
Wärmeableitung	592.15 Britische Wärmeeinheit pro Stunde
Verpackungsbreite	250 mm
Verpackungsart	Box
Rackmontageset	Yes
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	153 W
Benutzerhandbuch	Yes
Halb-Duplex	Yes
Unterstützung Datenflusssteuerung	Yes
Jumbo-Frames	16000
Jumbo Frames Unterstützung	Yes
MAC-Adressentabelle	4000 entries
Netzteil enthalten	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
AC Eingangsspannung	100 V
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse	8
Maximum Kabellänge	100 m
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse	8
unterstützte Kabeltypen	Cat3
Store-and-Forward	Yes
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	1000BASE-T
Produktfarbe	Schwarz
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Material des Uhrengehäuses	Metall
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	8
Stapelbar	No
Nachhaltigkeitskonformität	Yes

Full product description

Gigabit-Desktop-Netzwerk-Switch

TL-SG1008MP ist ein Gigabit-Desktop-Netzwerk-Switch mit acht **PoE+-Ports** und Rackmontagefähigkeit. Die Strom- und Datenübertragung erfolgt über Ethernet-Kabel. Es garantiert eine einfache Erweiterung des verkabelten Netzwerks. Mit einem Gesamtenergiebudget von **126 W**, mit **30 W** pro Port, kann das TL-SG1008MP stromhungrige Geräte wie Access Points, Kameras oder IP-Telefone mit Strom versorgen. Der Switch basiert auf einer innovativen Technologie, die bis zu 75 % Energie einspart und ihn zu einer umweltfreundlichen Lösung macht, die sich ideal für den Einsatz sowohl in Heim- als auch in Büronetzwerken eignet.



Leistung über Ethernet

Die 8 Ports des TL-SG1008MP-Switch unterstützen **PoE+**, das automatisch **IEEE 802.3af/at-konforme** Geräte erkennt und mit Strom versorgt. Damit können Sie die Reichweite Ihres kabelgebundenen Netzwerks überall dort erweitern, wo es keinen Zugang zu Steckdosen oder Stromkabeln gibt und Access Points, Kameras oder IP-Telefone platziert werden müssen.



Keine Überlastungen mehr

Die Portprioritätsfunktion schützt das System in Momenten der Überlastung. Wenn die Leistungsaufnahme von Geräten, die mit PoE+ betrieben werden, größer oder gleich 126 W ist, werden Geräte, die an Ports mit niedrigerer Priorität angeschlossen sind, automatisch von der

Stromversorgung getrennt.



Einfach zu bedienen

Das TL-SG1008MP ist einfach zu installieren und zu bedienen und erfordert keine Konfiguration oder komplizierte Installation. Ergonomisches, kompaktes Design, hohe Übertragungsqualität und eine breite Palette an angebotenen Funktionen machen diesen Switch zu einer großartigen Lösung für die Erweiterung von Heim- oder Büronetzwerken.

