



TP-Link TL-SG108 | Schalter | 8x RJ45 1000Mb/s, Desktop, nicht verwaltet



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/tp-link-tl-sg108-schalter-8x-rj45-1000mb-s-desktop-nicht-verwaltet>

Price: **129,22 zł** gross / 105,06 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJNJSOHTMI

Product features

Behördliche Zulassung	CE, FCC, RoHS
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
Energiequelle	Netzstrom
Höhe	25 mm
Eingangsspannung	9 V
LED-Anzeigen	Ja
Switch Protokoll	CSMA/CD
Bandbreite	16 Gb/s
Breite	158 mm
Tiefe	101 mm
Übertragungstechnik	Verkabelt
Auto-Negotiation-Funktion	Yes
Datenpaket-Pufferspeicher	1.5 MB
Eingangsstrom	0.6 A
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 bis 70 °C
Maximale Datenübertragungsrate	2 Gb/s
Stromverbrauch (max.)	3.31 W
Paketgewicht	510 g
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90 %
Warentarifnummer (HS)	85176990
Routing-/Switching-Kapazität	16 Gb/s
Netzstandard	IEEE 802.1p

Switch-Typ	Nicht verwaltet
10G-Unterstützung	No
Vollduplex	Yes
Power-LED	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Betriebstemperatur	0 – 40 °C
Datenrate	10/100/1000 Mbit/s
Verpackungstiefe	191 mm
Verpackungshöhe	92 mm
Verpackungsbreite	130 mm
Quality of Service (QoS) Support	Yes
Paketübertragungsgeschwindigkeit	Datenübertragungsrate pro Paket: 14.880 pps / 148.800 pps / 1.488.000 pps
Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet
Benutzerhandbuch	Yes
IGMP-Snooping	Yes
Unterstützung Datenflusssteuerung	Yes
Jumbo-Frames	16000
Jumbo Frames Unterstützung	Yes
MAC-Adressentabelle	4000 entries
Netzteil enthalten	Yes
Power over Ethernet (PoE)	No
WLAN	No
Ethernet/LAN	Yes
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse	8
Store-and-Forward	Yes
Produktfarbe	Schwarz
Netzstecker	DC-Eingang
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	8

Full product description

TP-Link TL-SG108-Switch - höhere Geschwindigkeit und Energieeinsparung

TL SG108 Switch von TP-Link ist eine einfache Möglichkeit, die Geschwindigkeit von Netzwerkserver- und Backbone-Verbindungen zu erhöhen. Egal, ob Sie zu Hause oder im Büro arbeiten, der Wechsel wird Ihre Arbeit schneller und einfacher machen. Das Gerät ist mit 8 **RJ45 10/100/1000 Mbps** Ports mit **Auto MDI/MDIX Auto-Negotiation** und **Auto MDI/MDIX Crossover-Funktionen** ausgestattet. **Das Gerät ist mit einem Desktop-Gehäuse ausgestattet. Eine zuverlässige Übertragung wird durch die IEEE 802.3x-Datenflusskontrolle gewährleistet, und IGMP-Snooping ermöglicht eine effektive Verwaltung des Multicast-Paketflusses.**




Noch schnelleres Netzwerk mit Gigabit-Ports

Das TL-SG108 verfügt über 8 10/100/1000 Mbit/s-Ports, die die Netzwerkbandbreite erhöhen und die Übertragung großer bandbreitenintensiver Dateien im Handumdrehen ermöglichen. Es bietet auch **QoS IEEE 802.1p** für eine reibungslose und störungsfreie Übertragung.



Energieeffizientes grünes TP-Link-Netzwerk

Die neueste Generation der unhandlichen Schalter von TP-Link verwendet energiesparende Technologie. Die Geräte **passen den erforderlichen Stromverbrauch** je nach Verbindungsstatus und Kabellänge **automatisch an**, so dass der Einsatz von Netzwerken mit hoher Bandbreite mit hohen Energieeinsparungen erfolgt. Diese Lösung ermöglicht es Ihnen, die Umwelt und Ihren Geldbeutel zu schonen, da sie einen geringeren Stromverbrauch und niedrigere Stromrechnungen bedeutet.



Einfache Plug-and-Play-Konfiguration

Mit der **Plug-and-Play-Funktion** ist die Installation des Schalters extrem schnell und einfach. Die automatische Anrufaushandlung sorgt dafür, dass der Switch die Geschwindigkeit der angeschlossenen Geräte selbst erkennt, wodurch Kompatibilität und optimale Übertragungsleistung gewährleistet werden. Die automatische **MDI/MDIX-Frequenzweiche** erleichtert unsere Arbeit erheblich, da keine Crossover-Kabel erforderlich sind.

