



TP-Link TL-SG1210MP | Switch | 9x RJ45 1000Mb/s, 8x PoE+, 1x RJ45/SFP Combo



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/tp-link-tl-sg1210mp-switch-9x-rj45-1000mb-s-8x-poe-1x-rj45-sfp-combo>

Price: **652,77 zł** gross / 530,71 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGIMJFRMLNP

Product features

Behördliche Zulassung	CE, FCC
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 – 90 %
Energiequelle	Netzstrom
Höhe	26 mm
LED-Anzeigen	Ja
Breite	209 mm
Tiefe	126 mm
Auto-Negotiation-Funktion	Yes
Datenpaket-Pufferspeicher	14.88 MB
Eingangsstrom	2.43 A
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 bis 70 °C
Rack-Einbau	No
Ventilatorlos	Yes
Stromverbrauch (max.)	141.4 W
Paketgewicht	1410 g
Feuchtigkeitsmessbereich	10 – 90 %
Warentarifnummer (HS)	85176990
Routing-/Switching-Kapazität	20 Gb/s
Schnellstartübersicht	Yes
Netzstandard	IEEE 802.3af
Switch-Typ	Nicht verwaltet
10G-Unterstützung	No

Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt	Yes
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Betriebstemperatur	0 – 40 °C
Verpackungstiefe	315 mm
Verpackungshöhe	70 mm
Wärmeableitung	482.17 Britische Wärmeeinheit pro Stunde
Verpackungsbreite	240 mm
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	123 W
Unterstützung Datenflusssteuerung	Yes
MAC-Adressentabelle	4000 entries
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse	1
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss	30 W
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse	8
unterstützte Kabeltypen	Cat3
Store-and-Forward	Yes
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	100BASE-TX
Produktfarbe	Schwarz
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	9

Full product description

TP-LINK TL-SG1210MP 10-Port SWITCH

Dedizierte 8 PoE-Ports (123 W) für mehrere Anwendungen. Die 802.3af/at PoE-Konformität ermöglicht eine Leistung von **bis zu 30 Watt** an jedem PoE-Port. **Ein Gesamtleistungsbudget von 123 W* für 8 PoE-Ports** eröffnet eine breite Palette von Anwendungen wie die Überwachung in Büros, Wohnheimen und kleinen Unternehmen.

Das Gerät ist vollständig kompatibel mit IP-Kameras, Access Points, IP-Telefonen, Computern, Druckern und anderen Geräten.



- 9 RJ45-Gigabit-Anschlüsse und 1 SFP/RJ45-Gigabit-Kombianschluss
- 8 PoE-Ports übertragen Daten und Strom über ein einziges Kabel mit einer Gesamtleistungsaufnahme von 123 W*
- IEEE 802.3af/at PoE-konform, der Switch unterstützt bis zu 30 W PoE-Leistung für jeden PoE-Port
- Daten- und Stromübertragungsreichweite von bis zu 250 m im Extend-Modus**
- Der Prioritätsmodus bietet hohe Priorität auf den Ports 1-2, um die Qualität für sensible Anwendungen zu gewährleisten.
- Der Isolationsmodus ermöglicht die Isolation des Client-Verkehrs mit einem Klick, um Sicherheit und Leistung zu verbessern.
- Automatischer Neustart von ausgefallenen oder nicht funktionierenden PoE-betriebenen Geräten mit PoE Auto Recovery
- Plug and Play, keine Konfiguration erforderlich
- Lüfterloses Design reduziert den Stromverbrauch und arbeitet leise im Feld



Selbstheilung des Systems mit PoE Auto Recovery

Der Switch erkennt Geräte wie Kameras und Access Points **automatisch** und startet sie neu, wenn sie nicht mehr funktionieren oder nicht mehr reagieren. So wird ein stabiler Betrieb von PoE-angeschlossenen Geräten gewährleistet, **ohne dass eine manuelle Überwachung und ein Neustart erforderlich sind.**

Langlebiges Metallgehäuse

Die internen Komponenten des TL-SG1210MP sind durch ein hochwertiges Metallgehäuse geschützt, das eine lange Lebensdauer des Produkts gewährleistet. Der TL-SG1210MP-Switch hat eine Reihe strenger Zuverlässigkeitstests bestanden und gewährleistet eine Switching-Leistung, auf die Sie sich verlassen können.

