



**TP-Link TL-SG1210MPE |
Switch | 9x RJ45 1000Mb/s, 8x
PoE+, 1x RJ45/SFP Combo**



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/tp-link-tl-sg1210mpe-switch-9x-rj45-1000mb-s-8x-poe-1x-rj45-sfp-combo>

Price: **718,05 zł** gross / 583,78 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGGJLLJRMMIQ

Product features

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 – 95 %
Höhe	26 mm
LED-Anzeigen	Ja
Breite	209 mm
Tiefe	126 mm
Eingangsstrom	2.43 A
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 bis 70 °C
Rack-Einbau	No
Ratenbeschränkung	Yes
Paketgewicht	1580 g
Feuchtigkeitsmessbereich	10 – 90 %
Warentarifnummer (HS)	85176990
Routing-/Switching-Kapazität	20 Gb/s
Netzstandard	IEEE 802.1p
Switch-Typ	Verwaltet
10G-Unterstützung	No
Loop Protection	Yes
IFU / Bedienungsanleitung	Yes
Broadcast-Sturmkontrolle	Yes
Betriebstemperatur	0 – 40 °C
Verpackungstiefe	315 mm
Verpackungshöhe	70 mm

Verpackungsbreite	240 mm
Quality of Service (QoS) Support	Yes
IGMP-Snooping	Yes
Optischer Kabelverbinder	SFP+
Anzahl Faseranschlüsse	1
Port-Spiegelung	Yes
Jumbo-Frames	16000
Jumbo Frames Unterstützung	Yes
MAC-Adressentabelle	4000 entries
Netzteil enthalten	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss	30 W
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse	8
Store-and-Forward	Yes
Produktfarbe	Schwarz
Netzstecker	DC-Eingang
Switch-Ebene	L2+
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	9

Full product description

Mehrere Anwendungen

Der **TL-SG1210MPE-Switch** ist vollständig kompatibel mit PoE-Geräten wie IP-Kameras, Access Points und IP-Telefonen. Es funktioniert auch mit kabelgebundenen Geräten ohne PoE, wie Computern, Druckern und IPTV.



Monitoring
Dział z kamerami IP



Konferencje
Połączenia z telefonów IP



Pokrycie Wi-Fi
Dział z rozwiązaniami
Omada EAP




Połączenia przewodowe
Dział z komputerami i drukarkami

8 PoE-Anschlüsse


Ein PoE-Budget von 30 W pro Port und ein Gesamtbudget von 123 W eröffnet eine breite Palette von Möglichkeiten für die Videoüberwachung, Büros, Wohnheime und kleine Unternehmen. Der **TL-SG1210MPE-Switch** ist außerdem vollständig kompatibel mit IP-Kameras, Access Points, IP-Telefonen, Computern, Druckern und anderen Geräten.



Benutzerfreundlichkeit



Podłącz do zasilania




Podłącz urządzenia



Gotowe!

Zusätzliche Merkmale



QoS, dostęp bez opóźnień

Zapewnia płynny ruch sieciowy dla zastosowań czułych na opóźnienia, takich jak połączenia głosowe i wideo.



IGMP Snooping dla optymalizacji ruchu Multicast

Zapewnia lepsze działanie sieci, w szczególności dla aplikacji takich jak IPTV, poprzez optymalizację ruchu multimedialnych.



VLAN dla bezpieczeństwa

Umożliwia stworzenie sieci z większym poziomem zabezpieczeń i większą wydajnością poprzez dzielenie sieci na mniejsze grupy.

Einfach zu bedienen

Die Netzwerkschnittstelle und das Verwaltungstool des **TL-SG1210MPE-Routers** ermöglichen eine Reihe nützlicher Aufgaben wie Netzwerküberwachung, Priorisierung des Netzwerkverkehrs und erweiterte QoS.



Ein stabiler Betrieb wird durch eine Reihe von Merkmalen gewährleistet

- Selbstheilung und PoE-Auto-Recovery - erkennt automatisch eingeschaltete Geräte und startet sie neu, wenn sie ausgesteckt werden oder nicht mehr reagieren. So wird ein stabiler Betrieb von PoE-angeschlossenen Geräten gewährleistet und die Notwendigkeit einer manuellen Überwachung und eines Neustarts entfällt.
- Umfassende Kompatibilität und Erkennung von mit Strom versorgten Geräten - automatische Erkennung und Versorgung von PoE-Geräten mit Ausfallsicherheit für PoE- und Nicht-PoE-Geräte mit dem erforderlichen Strom.
- Intelligente Stromverteilung - wenn die Gesamtleistung 123 W übersteigt, unterbricht das intelligente Stromverteilungssystem die Stromzufuhr zu den Anschlüssen mit niedriger Priorität, um die Anschlüsse mit hoher Priorität mit Strom zu versorgen und das Gerät vor Überlastung zu schützen.



Metallgehäuse

Die internen Komponenten des TL-SG1210MPE sind dank des hochwertigen Metallgehäuses sehr langlebig. **Der TL-SG1210MPE-Switch** wurde einer Reihe strenger Zuverlässigkeitstests unterzogen, so dass Sie sich auf ihn verlassen können.

