



TP-Link TL-SG3428X | Switch | JetStream, 24x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP+, L2+



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/tp-link-tl-sg3428x-switch-jetstream-24x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-l2>

Price: **1.291,71 zł** gross / 1.050,17 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGJMJGRMLPN

Product features

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
Energiequelle	Netzstrom
Höhe	44 mm
LED-Anzeigen	Ja
Breite	440 mm
Tiefe	180 mm
Virtuelle LAN-Funktionen	Privates VLAN
Datenpaket-Pufferspeicher	12 MB
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 bis 70 °C
Mitgelieferte Kabel	LAN (RJ-45)
Rack-Einbau	Yes
Ventilatorlos	Yes
Stromverbrauch (max.)	23.6 W
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)	Yes
IPv4 & IPv6-Funktionen	IPv4/IPv6 Zugriffskontrollliste (ACL)
Ratenbeschränkung	Yes
Autentifizierungstyp	AAA
MIB Unterstützung	Y
Konsolen-Port	RJ-45/Micro-USB
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90 %
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)	Yes
Routing-/Switching-Kapazität	128 Gb/s

Schnellstartübersicht	Yes
Netzstandard	IEEE 802.3ab
Switch-Typ	Verwaltet
10G-Unterstützung	Yes
Loop Protection	Yes
BPDU-Filterung/Schutz	Yes
Authentifizierung	Gast-VLAN
ARP-Inspektion	Yes
Active-Link-Erfassung	Yes
SSH-/SSL-Unterstützung	Yes
Anzahl der VLANs	4000
Spannbaum-Protokoll	Yes
Head-of-Line (HOL)-Blocking	Yes
Broadcast-Sturmkontrolle	Yes
Betriebstemperatur	0 - 45 °C
Wärmeableitung	80.52 Britische Wärmeeinheit pro Stunde
Quality of Service (QoS) Support	Yes
VLAN-Unterstützung	Yes
Link Aggregation	Yes
Management-Protokolle	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
Cloud-verwaltet	Yes
IGMP-Snooping	Yes
Menge Modul-Steckplätze SFP+	4
Web-basiertes Management	Yes
Unterstützung Datenflusssteuerung	Yes
Port-Spiegelung	Yes
Jumbo-Frames	9000
Jumbo Frames Unterstützung	Yes
MAC-Adressentabelle	16000 entries
IPv4-Routen	48
IPv6-Routen	48
Netzteil enthalten	Yes
Power over Ethernet (PoE)	No
Anzahl der statischen Routen	48
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
AC Eingangsspannung	100 V
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse	24
Systemereignisprotokoll	Yes
DHCP-Funktionen	DHCP-Client
Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping	Y
Store-and-Forward	Yes
Produktfarbe	Schwarz
Netzstecker	AC-Eingangsbuchse
Switch-Ebene	L2+/L3
IP-MAC-Portbindung	Yes
Zugriffkontrollliste	Yes
Richtlinienbasiertes Routing	Yes

Multicast Unterstützung	Yes
Statische Route	Yes
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	24