



TP-Link TL-SG3452 | Switch | JetStream, 48x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP, L2, Verwaltet



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/tp-link-tl-sg3452-switch-jetstream-48x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-l2-verwaltet>

Price: **1.617,56 zł** gross / 1.315,09 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHKNERMLOI

Product features

Behördliche Zulassung	CE, FCC, RoHS
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
Energiequelle	Netzstrom
Höhe	44 mm
Breite	440 mm
Tiefe	220 mm
Virtuelle LAN-Funktionen	Portbasiertes VLAN
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 bis 70 °C
Mitgelieferte Kabel	AC
Rack-Einbau	Yes
Ventilatorlos	Yes
Stromverbrauch (max.)	34.86 W
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)	Yes
IPv4 & IPv6-Funktionen	IPv4/IPv6 Zugriffskontrollliste (ACL)
Autentifizierungstyp	AAA
MIB Unterstützung	Y
Konsolen-Port	RJ-45/Micro-USB
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90 %
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)	Yes
Routing-/Switching-Kapazität	104 Gb/s
Schnellstartübersicht	Yes
Netzstandard	IEEE 802.1D

Switch-Typ	Verwaltet
10G-Unterstützung	No
Loop Protection	Yes
BPDU-Filterung/Schutz	Yes
Authentifizierung	MAC-basierte Authentifizierung
ARP-Inspektion	Yes
SSH-/SSL-Unterstützung	Yes
Flash-Speicher	32 MB
Anzahl der VLANs	4000
Spannbaum-Protokoll	Yes
Head-of-Line (HOL)-Blocking	Yes
Broadcast-Sturmkontrolle	Yes
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Wärmeableitung	118.94 Britische Wärmeeinheit pro Stunde
Quality of Service (QoS) Support	Yes
Rackmontageset	Yes
VLAN-Unterstützung	Yes
Link Aggregation	Yes
Management-Protokolle	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
Cloud-verwaltet	Yes
IGMP-Snooping	Yes
IP-Routing	Yes
Web-basiertes Management	Yes
Unterstützung Datenflusssteuerung	Yes
Port-Spiegelung	Yes
Jumbo-Frames	9000
Jumbo Frames Unterstützung	Yes
MAC-Adressentabelle	16000 entries
IPv4-Routen	48
IPv6-Routen	48
Netzteil enthalten	Yes
Power over Ethernet (PoE)	No
Speicherkapazität	256 MB
Menge SFP-Modul-Steckplätze	4
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
AC Eingangsspannung	100 V
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse	48
Systemereignisprotokoll	Yes
DHCP-Funktionen	DHCP-Client
Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping	Y
Store-and-Forward	Yes
Produktfarbe	Schwarz
Switch-Ebene	L2+
IP-MAC-Portbindung	Yes
Zugriffkontrollliste	Yes
MAC Adressen Filtern	Yes
Richtlinienbasiertes Routing	Yes

Multicast Unterstützung	Yes
Statische Route	Yes
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	48