



TP-Link TL-SL1226P | Switch | 24x RJ45 100Mb/s PoE+, 2x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP, Rack, unverwaltet



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/tp-link-tl-sl1226p-switch-24x-rj45-100mb-s-po-e-2x-rj45-1000mb-s-2x-sfp-rack-unverwaltet>

Price: **1.227,22 zł** gross / 997,74 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHMLRMMPH

Full product description

Dedizierter PoE-Switch mit 24 Ports (250 W Budget) für mehrere Anwendungen

802.3af/at PoE-Konformität bietet bis zu 30 W an jedem PoE-Port. Mit einem PoE-Gesamtleistungsbudget von 250 W für 24 PoE-Ports bietet das Gerät ein breites Anwendungsspektrum für Überwachungsanlagen, Büros, Wohnheime und kleine Unternehmen. **Der Switch ist vollständig kompatibel mit IP-Kameras, Access Points, IP-Telefonen, Computern und Druckern.**

24-portowy przełącznik PoE+ o dużej mocy do użytku biznesowego

Nawet 250 m zasięgu transmisji danych i zasilania

TL-SL1226P



250 W łącznej mocy PoE



Do 250 m zasięgu transmisji



Funkcja QoS uruchamiana jednym kliknięciem



Oddzielanie jednym kliknięciem ruchu generowanego przez klienta



Video w jakości Ultra HD



Plug and Play


Ideal für IP-Überwachung - höhere Leistung und Sicherheit

Prioritätsmodus und Isolationsmodus machen die Überwachung noch reibungsloser und sicherer.




Reibungslose HD-Videoüberwachung

2 Gigabit-RJ45-Ports und 1 **Gigabit-Combo-SFP-Steckplatz** bieten nahtloses Streaming für bis zu 24 gleichzeitige HD-IP-Kameras.



Intelligentes Powermanagement zur Vermeidung von Leistungsüberlastungen

Wenn die Gesamtleistungsaufnahme 250 W übersteigt, unterbricht die intelligente Energieverwaltung automatisch die Stromversorgung der Ports mit niedrigerer Priorität, um die Ports mit höherer Priorität zu versorgen. Dies schützt das Gerät vor Überlastungseffekten.



Große Betriebstemperatur mit guter Wärmeableitung

Langlebiges Metallgehäuse und **professionelles Wärmeableitungsdesign** sorgen für Zuverlässigkeit bei breiter Betriebstemperatur (0-50 °C).



Mehrere Anwendungsszenarien

Der **TL-SL1226P** ist voll kompatibel mit PoE-Geräten wie IP-Kameras, Access Points und IP-Telefonen. Es funktioniert auch mit Nicht-PoE-Geräten wie PCs, Druckern und IPTV.

