



## TP-Link TL-SM331T | SFP-Modul | 1000BASE-T RJ45



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/sfp-module/tp-link-tl-sm331t-sfp-modul-1000base-t-rj45>

Price: **77,00 zł** gross / 62,60 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGJLLLRMMKO


### Product features

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Behördliche Zulassung                            | FCC, CE          |
| SFP Transceiver-Typ                              | Glasfaser        |
| CD-ROM Schnittstelle Typ                         | SFP              |
| Höhe                                             | 13.8 mm          |
| Breite                                           | 67.4 mm          |
| Tiefe                                            | 13.75 mm         |
| Temperaturbereich bei Lagerung                   | -40 - 85 °C      |
| Maximale Datenübertragungsrate                   | 1250 Mb/s        |
| Paketgewicht                                     | 60 g             |
| Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel) | 50/125 µm        |
| Warentarifnummer (HS)                            | 85369010         |
| Netzstandard                                     | IEEE 802.3ae     |
| Betriebstemperatur                               | 0 - 70 °C        |
| Verpackungstiefe                                 | 122.5 mm         |
| Verpackungshöhe                                  | 38.5 mm          |
| Verpackungsbreite                                | 81.5 mm          |
| Ethernet Schnittstellen Typ                      | Gigabit Ethernet |
| Benutzerhandbuch                                 | Yes              |
| Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt               | Yes              |
| Ethernet/LAN                                     | Yes              |
| Wellenlänge                                      | 850 nm           |
| Produktfarbe                                     | Silber           |

## Full product description


### Gigabit-Verbindung

Übertragung von Daten über Entfernungen von **bis zu 100 Metern** von der SFP-Schnittstelle zum Kupfer-Gigabit-Port.




### Plug and Play

Einfacher Anschluss ohne Hilfe eines Fachmanns.




### Robustes Metallgehäuse

Das hochwertige Metallgehäuse gewährleistet **eine stabile Verbindung und Langlebigkeit unter** allen Bedingungen.



## Hohe Kompatibilität

Über die Kompatibilität müssen Sie sich keine Gedanken machen - der **TL-SM331T** funktioniert mit Glasfasergeräten vieler verschiedener Hersteller.



|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| Gigabitowy Port RJ45                                                                | Plug and Play                                                                       | Metalowa obudowa                                                                    | Szeroki zakres temperatury pracy                                                    | Wysoka kompatybilność                                                                 | Niski pobór energii                                                                   |