



TP-Link TL-WA7210N | Zugangspunkt | 2,4GHz 150Mb/s, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/funklinien/tp-link-tl-wa7210n-zugangspunkt-24ghz-150mb-s-1x-rj45-100mb-s>

Price: **223,50 zł** gross / 181,71 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKPPHRMMLL

Full product description


Drahtloser externer Zugangspunkt

TP-LINK TL-WA7210N ist ein **drahtloser Access Point** für den Außenbereich mit doppelt polarisierter **12-dBi-Antenne**, der drahtlose Verbindungen über größere Entfernungen ermöglicht. Der Access Point entspricht den Standards **IEEE 802.11b/g/n** und erreicht eine drahtlose Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 150 Mb/s. Das Gerät wurde mit einem wasserdichten Gehäuse ausgestattet, das auch Schutz gegen Blitzschlag und elektrostatische Entladung bietet. Der **TP-LINK-Hochleistungs-Zugangspunkt TL-WA7210N** ist für **WISP CPE-Lösungen und Fernnetze** vorgesehen.



Soline-Übertragungsleistung

Die Sendeleistung **des TL-WA7210N** von **500 mW** garantiert ein starkes, robustes Signal über große Entfernungen. Sie kann je nach Art der drahtlosen Punkt-zu-Punkt- oder Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindung eingestellt werden.



TL-WA7510N - entwickelt für harte Bedingungen

Der **TL-WA7510N** wurde so konstruiert, dass er selbst unter den ungünstigsten klimatischen Bedingungen funktioniert. Das Gerät ist mit **passivem PoE** kompatibel, was es zu einer multifunktionalen Netzwerklösung macht.



Intelligente Verwaltungswerkzeuge

Der **Access Point** verfügt über nützliche Management-Tools, wie zum Beispiel - Werkzeug zum Einstellen der Antenne, um die am besten geeignete Richtung der drahtlosen Übertragung zu bestimmen - das **ACK-Timeout-Messwerkzeug**, mit dem Sie den Abstand zwischen zwei Access Points so einstellen können, dass Sie die beste drahtlose Verbindung erhalten. - das Tool **Ping Watch Dog**, bei dem der Benutzer durch Einstellen einiger einfacher Parameter mit dem Ping-Befehl die Qualität der drahtlosen Verbindung überprüfen und den Fernzugriffspunkt neu starten kann, wenn das Signal schwach oder vernachlässigbar ist.

