



TP-Link TL-WA860RE | WiFi-Signalverstärker | N300, 1x RJ45 100Mbps, mit Wandsteckdose



6 935364 071158 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/wlan-signalverstarker/tp-link-tl-wa860re-wifi-signalverstarker-n300-1x-rj45-100mbps-mit-wandsteckdose>

Price: **99,78 zł** gross / 81,12 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFMQSLRMNLI

Product features

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Höhe	75.2 mm
LED-Anzeigen	Ja
Breite	110 mm
Tiefe	65.8 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	128-Bit-WEP
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Maximale Datenübertragungsrate	300 Mb/s
Paketgewicht	250 g
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	3 W
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%
Warentarifnummer (HS)	85171800
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Schnelles Ethernet
Netzstandard	IEEE 802.11b
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
IFU / Bedienungsanleitung	Yes
Plug & Play	Yes
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Schnellinstallationsanleitung	Yes
Verpackungstiefe	101.5 mm
Verpackungshöhe	89 mm

Verpackungsbreite	156.5 mm
Verpackungsart	Box
Eingebaute Steckdose	Yes
WLAN-Standards	802.11b
WLAN	Yes
Ethernet/LAN	Yes
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Yes
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Yes
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 2000
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 4 (802.11n)
Produktfarbe	Weiß
Nachhaltigkeitskonformität	Yes

Full product description


TL-WA860RE Leistungsverstärker mit Leistungsverstärker-Buchse

Der TL-WA860RE ist ein **drahtloser Signalverstärker für Steckdosen**, der dank seiner geringen Größe und der Möglichkeit, ihn an der Steckdose zu befestigen, einfach an seinem Zielort platziert werden kann. Eine eingebaute Steckdose ermöglicht den Anschluss eines weiteren Geräts, während zwei fest installierte Antennen für **große Reichweite** und **stabile Verbindungen** sorgen. Der TL-WA860RE macht es einfach, die Funkabdeckung an Orten zu erweitern, die schwer zu verkabeln und bisher unzugänglich waren. Der TL-WA860RE ist kompatibel mit **802.11n/g/b-Geräten**.




Taste Range Extender

Der TP-LINK TL-WA860RE Wireless Signal Extender wurde entwickelt, um die **Reichweite** zu erweitern und die **Signalstärke des** bestehenden drahtlosen Netzwerks **zu erhöhen**, um drahtlose Totzonen zu beseitigen. Mit einer drahtlosen **N-Geschwindigkeit** von bis zu **300Mbps**, **Range Extender-Taste**, Miniaturgröße und Wandmontagemöglichkeit können Sie die **Reichweite** Ihres drahtlosen Netzwerks einfach und schnell erweitern.




Einfache Positionierung

Die Miniaturgröße des Geräts und die Möglichkeit, es in einer Steckdose zu montieren, machen es einfach zu installieren und zu bewegen. Darüber hinaus ermöglicht die **Profilspeicherfunktion**, die Einstellungen von zuvor gesendeten Netzwerken zu speichern, so dass das Gerät bei einem Routerwechsel nicht neu konfiguriert werden muss. Dank einer zusätzlichen Steckdose kann ein weiteres Gerät an das Netzwerk angeschlossen werden (wie eine normale Steckdose).



Plug and Play

Benutzer können die Reichweite ihres drahtlosen Netzwerks ganz einfach erweitern, ohne zusätzliche Kabel zu verwenden, indem sie das Gerät einfach in die Reichweite des bestehenden drahtlosen Netzwerks stellen. Drücken Sie einfach **die WPS-Taste** am Router und dann die **Range Extender-Taste** am Verstärker in beliebiger Reihenfolge, und schon können Sie einen weitreichenden Internetzugang genießen.



Ethernet-Kabelanschluss

Der einzelne Ethernet-Port des TL-WA860RE ermöglicht es, den TL-WA860RE als Netzwerkadapter zu nutzen und kabelgebundene Netzwerkgeräte wie Blu-ray-Player, Spielekonsolen und digitale TV-Set-Top-Boxen mit einem drahtlosen Netzwerk zu verbinden. Gleichzeitig verstärkt es das **WiFi-Signal**.



Hohe Drehzahlen

Die **N-Geschwindigkeiten** des TL-WA860RE von bis zu **300 Mbit/s** sind ideal für Anwendungen wie 3D/HD-Video-Streaming, Online-Gaming und Internet-Telefonie.



Signalanzeige

Der **WiFi-Repeater** verfügt über LEDs, die die Stärke des Funksignals anzeigen und Ihnen helfen, den richtigen Standort für die Platzierung des Geräts zu bestimmen, um die bestmögliche Reichweite und leistungsstarke Funkverbindungen zu erhalten.

