



TP-Link TL-WR902AC | WiFi-Router | 2,4GHz, 5GHz, AC750, 1x RJ45 100Mb/s, 1x USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/router/tp-link-tl-wr902ac-wifi-router-24ghz-5ghz-ac750-1x-rj45-100mb-s-1x-usb>

Price: **145,74 zł** gross / 118,49 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFJNQERMMJK

Product features

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 – 90 %
Produkttyp	Portable router
Höhe	22 mm
Ausgangsspannung	5 V
Empfängersensitivität	11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -70dBm; 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm; 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm11n; HT20 MCS7: -74dBm; 11n HT40 MCS7: -71dBm
USB-Ladeport	Yes
Firewall	Yes
URL-Filterung	Yes
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Firewall	SPI
Breite	74 mm
Tiefe	67 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	WEP
WAN-Verbindungstyp	RJ-45
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Mitgelieferte Kabel	LAN (RJ-45)
Konformitätsbescheinigungen	CE
Mac-Kompatibilität	Yes
VPN-Passthrough	Yes
Paketgewicht	300 g

Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
Warentarifnummer (HS)	85176990
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Schnelles Ethernet
Schnellstartübersicht	Yes
VPN Unterstützung	PPTP, L2TP, IPSec
Netzstandard	IEEE 802.11a
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Filterung	Yes
Integrierter FTP-Server	Yes
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Verpackungstiefe	109 mm
Verpackungshöhe	81.5 mm
AC-Netzadapter	Yes
Verpackungsbreite	110 mm
Verkabelungstechnologie	10/100Base-T(X)
Quality of Service (QoS) Support	Yes
Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6
Reset-Knopf	Yes
Medien-Server	Yes
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)	Yes
Dynamisches DNS (DDNS)	Yes
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz)	1
WPS Sicherheit per Tastendruck	Yes
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz)	1
Ausgangsstrom	2 A
WLAN-Band	Dualband (2,4 GHz / 5 GHz)
WLAN-Standards	802.11a
Ethernet/LAN	Yes
Mobilfunknetzgenerierung	4G
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Yes
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Yes
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Yes
SIM-Karten-Slot	No
Port-Auslösung	Yes
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Anzahl Prozessorkerne	1
Energiequelle	USB
Eingebauter Prozessor	Yes
Antennen-Design	Internal
Anzahl der Antennen	2
Produktfarbe	Weiß
Gastzugang	Yes
DoS Attacken Prävention	Yes
DMZ-Unterstützung	Yes
IP-Adressen Filter	Yes
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)	300 Mb/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)	433 Mb/s

Ethernet-WAN	Yes
Portweiterleitung	Yes
WLAN Datentransferrate (max.)	433 Mb/s
DHCP-Client	Yes
DHCP-Server	Yes
3G/4G USB Modem-Kompatibilität	Yes
DSL-WAN	No
Nachhaltigkeitskonformität	Yes
Produktgewicht	56.7 g