



TP-Link TL-WR940N | WiFi Router | N450, 5x RJ45 100Mbps



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/router/tp-link-tl-wr940n-wifi-router-n450-5x-rj45-100mbps>

Price: **95,66 zł** gross / 77,77 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFEOMNHRMMLH



Product features

Behördliche Zulassung	CE, FCC, RoHS, Wi-Fi
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
Produkttyp	Tabletop router
Höhe	34.8 mm
Ausgangsspannung	9 V
Empfängersensitivität	450M: -68dBm@10% PER 216M: -70dBm@10% PER 130M: -78dBm@10% PER 54M: -74dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -93dBm@8% PER
USB-Ladeport	No
Firewall	Yes
Speicherkartenslot(s)	No
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Firewall	IP Address Binding, MAC Address Binding
Breite	229.9 mm
Tiefe	144.2 mm
4G	No
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	WEP
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Mitgelieferte Kabel	LAN (RJ-45)
Mac-Kompatibilität	Yes

Paketgewicht	660 g
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%
Warentarifnummer (HS)	85176990
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Schnelles Ethernet
VPN Unterstützung	PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head)
Netzstandard	IEEE 802.11b
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	5
Antenne Zunahmeniveau (max)	5 gain
Filterung	Yes
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Yes
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Schnellinstallationsanleitung	Yes
Verpackungstiefe	223 mm
Verpackungshöhe	68 mm
AC-Netzadapter	Yes
Verpackungsbreite	357 mm
Verpackungsart	Box
Reset-Knopf	Yes
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)	Yes
WPS Sicherheit per Tastendruck	Yes
Ein-/Ausschalter	Yes
Ausgangsstrom	0.6 A
WLAN-Band	Single-Band (2,4 GHz)
WLAN-Standards	802.11b
Ethernet/LAN	Yes
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Yes
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Yes
SIM-Karten-Slot	No
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 4 (802.11n)
Energiequelle	DC
Antennen-Design	External
3G	No
Anzahl der Antennen	3
Produktfarbe	Schwarz
Gastzugang	Yes
DoS Attacken Prävention	Yes
DMZ-Unterstützung	Yes
IP-Adressen Filter	Yes
Ethernet-WAN	Yes
Portweiterleitung	Yes
WLAN Datentransferrate (max.)	450 Mb/s
DHCP-Client	Yes
DHCP-Server	Yes
3G/4G USB Modem-Kompatibilität	No
DSL-WAN	No

Full product description

Drahtloser Router mit Hochgeschwindigkeits-Wi-Fi

Der TL-WR940N ist ein **Wireless-Router**, der gemäß dem **N-Standard** mit Geschwindigkeiten von bis zu **450 Mbit/s** arbeitet und kabelgebundene und drahtlose Netzwerkverbindungen ermöglicht. Das Gerät ist für kleine Unternehmen und den Heimgebrauch konzipiert. Es nutzt die Technologie **3T3R MIMO™**, die eine beispiellose Übertragungsleistung für eine reibungslose HD-Videoübertragung, VoIP-Kommunikation und den reibungslosen Betrieb von Online-Spielen bietet. Das elegante Design des Geräts umfasst eine **WPS-Taste (Wi-Fi Protected Setup)**, mit der Sie eine Verbindung mit WPA2-Verschlüsselung aktivieren können, um Ihr Netzwerk vor externen Bedrohungen zu schützen.




Standard N - schnelles Herunterladen und reibungslose Übertragung

Der **TL-WR940N** ist ein Hochgeschwindigkeits-Router, der die **IEEE 802.11b/g/n-Normen** erfüllt. Es basiert auf der **802.11n-Technologie**, die drahtlose Verbindungen mit bis zu **450 Mbit/s** ermöglicht. Es kann problemlos die höchsten Anforderungen eines Heimnetzwerks erfüllen und bietet eine reibungslose HD-Videoübertragung, ständigen Zugang zu Online-Spielen und einen schnellen Download großer Dateien.



Multi-Tasking-Router

TL-WR940N von **TP-Link** kann im Router-, Access-Point- oder Verstärkermodus verwendet werden. Sie können ganz einfach ein privates drahtloses Netzwerk erstellen, ein verkabeltes Netzwerk in ein drahtloses umwandeln oder Ihre Wi-Fi-Reichweite erweitern.



Einfache Konfiguration

Verwenden Sie die intuitive **Tether-Anwendung**, verwalten und konfigurieren Sie Ihr Gerät in wenigen Minuten. Mit der App können Sie dies über Ihr Smartphone oder Tablet mit dem System [Android](#) oder [iOS](#).

