



Ubiquiti AM-V2G-TI | Sektor-Antenne | airMAX Titan, 2GHz, 15-17dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/wi-fi-lte-antennen/ubiquiti-am-v2g-ti-sektor-antenne-air-max-titan-2ghz-15-17dbi>

Price: **1.030,72 zł** gross / 837,98 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNxEEHIUEJTL


Product features

Behördliche Zulassung	EN 302 326 DN2 CE, FCC, IC
Höhe	120 mm
Antennentyp	Sector antenna
Breite	773 mm
Tiefe	372 mm
Antenne Zunahmeniveau (max)	17 gain
Montage	Wall
Produktfarbe	Weiß
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)	1.5:1
Horizontale beam Weite (2.4 GHz)	4
Vertikale beam Weite (2.4 GHz)	4
Horizontale Lichtstrahlbreite	120 °
Vertikale Lichtstrahlbreite	60 °
Polarisation	Dual polarization
Antenne Steckertyp	RP-SMA
Steckerverbindergeschlecht	Männlich
Bezeichnung	Im Freien
Produktgewicht	6400 g

Full product description

Robustes Design und hohe Leistung

Die innovativen **airMAX-Sektorantennen** mit doppelter Polarisation von Ubiquiti zeichnen sich durch eine robuste Konstruktion und **2x2-Leistung** aus. Die **PtMP-Basisstation** im Modell AirMax Sector Titanium ist ein weiterer Schritt in der Entwicklung von Ubiquiti-Antennen, den besten Sektorantennen ihrer Klasse. Die fortschrittliche HF-Isolation und die variable Strahlkonfiguration machen die AirMax Sector Titanium AM-V2G-Ti **2 GHz 15-17 dBi** zu den führenden Sektorantennen auf dem Markt.




Lärmreduzierung und ausgezeichnete Verstärkung

AirMAX-Sektorantennen sind sehr widerstandsfähig gegen Interferenzen und bieten eine ausgezeichnete Verstärkungs- und Übertragungseffizienz für effiziente Mehrpunktnetze.



Signalisolation und Hochfrequenzvariation

Die vielseitigen airMAX Titanium Sector Modelle sind mit einer fortschrittlichen Signalisolation ausgestattet, und es ist auch möglich, die Strahlbreite im Bereich von **60°, 90°** oder **120°** einzustellen, was die Skalierbarkeit erhöht.



Robuste Konstruktion

AirMAX-Antennen sind für Außenanwendungen konzipiert, daher ist ihre Konstruktion robust und widerstandsfähig gegen raue Wetterbedingungen.



Plug-and-Play-Integration

Die Titan-Sektorantenne ist mit einer integrierten Raketenhalterung ausgestattet, die eine Installation ohne zusätzliche Komponenten oder Werkzeuge ermöglicht, und ein speziell entwickelter Schutzschild schützt das Gerät vor Beschädigungen.

