



Ubiquiti BM2HP | Client-Gerät | Bullet M2 HP, 2,4GHz, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/funklinien/ubiquiti-bm2hp-client-gerat-bullet-m2-hp-24ghz-1x-rj45-100mb-s>

Price: **300,38 zł** gross / 244,21 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXHQSKEJK

Product features

Behördliche Zulassung	ETSI300-019-1.4, FCC Part 15.247, IC RS210, CE, RoHS
Höhe	31 mm
LED-Anzeigen	Ja
Empfängersensitivität	-96dBm +/-2dB
Breite	37 mm
Tiefe	152 mm
Maximale Datenübertragungsrate	100 Mb/s
Stromverbrauch (max.)	7 W
Feuchtigkeitsmessbereich	5 - 95 %
Netzstandard	IEEE 802.11b
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Flash-Speicher	8 MB
Betriebstemperatur	-20 - 70 °C
Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP
Prozessor-Taktfrequenz	400 MHz
Maximum Außenabstand	50000 m
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Speicherkapazität	32 MB
Prozessor Architektur	MIPS 24Kc
Prozessor	Qualcomm Atheros
Eingebauter Prozessor	Yes
Antennenfunktionen	Integrierte Antenne

Produktfarbe	Weiß
Antenne Steckertyp	N-type
Material des Uhrengehäuses	Kunststoff
Eingebaut	No
2,4 GHz	Yes
Produktgewicht	180 g

Full product description


Vollständig integriertes Funkgerät

Pairen Sie **Bullet M** mit einer beliebigen Antenne, um airMAX in **PtP-Bridging**- oder **PtMP-Anwendungen** einzusetzen. Sein einzigartiges Design erhöht die Link-Leistung und reduziert die Konfigurationskomplexität.



Zuverlässiger Durchsatz

Bullet M bietet einen tatsächlichen Durchsatz von bis zu **100+ Mbps**.



Langfristiger Einsatz im Freien

Das robuste Gehäuse ist **wetterfest**.



Starke Leistung

Bullet M hat eine Ausgangsleistung von bis zu **600 mW** und ein verbessertes Empfängerdesign für PtP- oder PtMP-Anwendungen.




Langstrecken-Verbindungen

Bullet M garantiert eine hohe Leistung innerhalb einer Reichweite von bis zu **50+ km**, abhängig von der verwendeten Antenne.



Fortschrittliche Software-Technologie

Die **airMAX-Technologie** von Ubiquiti hat sich weltweit in Millionen von Geräten bewährt, die eine außergewöhnliche Leistung in Außenumgebungen zeigen. **Das airMAX TDMA-Protokoll** bietet außergewöhnliche Skalierbarkeit, hohen Durchsatz und niedrige Latenzzeiten in unlizenziierten Mehrpunkt-Netzwerken.



Plug-and-Play-Funktion

Schließen Sie Bullet M an eine beliebige Antenne mit einer N-Buchse an, um eine **airMAX-Basisstation** zu erstellen.

