



Ubiquiti ES-8-150W | Schalter | EdgeMAX EdgeSwitch, 8x RJ45 1000Mb/s PoE+, 2x SFP, 150W



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/ubiquiti-es-8-150w-schalter-edgemax-edgeswitch-8x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp-150w>

Price: **842,82 zł** gross / 685,22 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNFXFLNMJHRMMKO

Full product description

Managed PoE+ Gigabit Switch mit SFP

Der EdgeSwitch® 8 ist ein voll managebarer, leistungsstarker PoE+ Gigabit-Switch. Er bietet hohe Leistung und intelligente Datenübertragung mit **acht Gigabit-Ethernet-Ports**, die **PoE+** unterstützen, und **zwei SFP-Ports** für Glasfaseranschlüsse. Er kann auf einem Schreibtisch aufgestellt oder an der Wand montiert werden. Eine **DC-Eingangsoption** ist für mehr Flexibilität enthalten.

Komfortable Unterstützung für PoE+

Die acht Gigabit-Ethernet-Ports, die sich insgesamt 150 W teilen, bieten eine automatische Erkennung von IEEE 802.3af/@ PoE/PoE+ oder 24V passivem PoE, eine Lösung zur Vereinfachung der Infrastruktur.



Faseroptisches Backhaul-Kabel

EdgeSwitch bietet Glasfaser-Anschlussmöglichkeiten für wachsende Netzwerke. Zwei SFP-Ports bieten eine Konnektivität von bis zu **1 Gbit/s**.



Starke Leistung

EdgeSwitch bietet eine robuste Datenübertragungsleistung mit einem nicht blockierenden Gesamtdurchsatz von bis zu **10 Gbit/s**.



Bandbreitenumschaltung

Der EdgeSwitch bietet Weiterleitungsfunktionen, um den Datenverkehr gleichzeitig auf allen Ports mit Leitungsraten ohne Paketverlust zu verarbeiten.



Erweiterte Benutzeroberfläche

Die umfassende Benutzeroberfläche ist leicht zu erlernen und ermöglicht Administratoren die Konfiguration und Überwachung von Funktionen in einer grafischen Oberfläche. Für fortgeschrittene Benutzer gibt es eine **Befehlszeilenschnittstelle (CLI)**, die über **Telnet** und **SSH** zugänglich ist.



Merkmale:

- MSTP/RSTP/STP
- VLAN, Privates VLAN, Sprach-VLAN
- Link-Aggregation
- DHCP Snooping, IGMP Snooping
- TACACS+, RADIUS, 802.1X, MAC-Filterung, ACL
- DiffServ, CoS
- Statisches Routing
- DHCP-Server-Funktionalität