



Ubiquiti IS-5AC | Client-Gerät | IsoStation AC, Dual Band, 1x RJ45 1000Mb/s, 14dBi



link to the product:


<https://www.batna24.com/de/p/funklinien/ubiquiti-is-5ac-client-gerat-isostation-ac-dual-band-1x-rj45-1000mb-s-14dbi>

Price: **492,07 zł** gross / 400,06 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DN XF MJ POL RM NIM



Product features

Behördliche Zulassung	FCC, IC, CE
Höhe	150 mm
LED-Anzeigen	Leistung
Modulation	16-QAM
Breite	174 mm
Tiefe	174 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	WPA2
Eingangsstrom	0.5 A
Maximale Datenübertragungsrate	450 Mb/s
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	8.5 W
Feuchtigkeitsmessbereich	5 - 95 %
Warentarifnummer (HS)	85176990
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Antenne Zunahmeniveau (max)	14 gain
Betriebstemperatur	-40 - 70 °C
Web-basiertes Management	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
MIMO	Yes
Speicherkapazität	64 MB

Platzierung	Ceiling
AC Eingangsspannung	24 V
Eingebauter Prozessor	Yes
Produktfarbe	Weiß
Eingebaut	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Produktgewicht	725.7 g


Full product description

Modularer Aufbau

Austauschbare Röhrenantennen verbessern die Strahlformung für spezifische Platzierungs- und Betriebsumgebungsanforderungen. Die IsoStation 5AC verwendet sektorielle Hornantennen, die **die Leistung** ohne Einbußen beim Gewinn **erhöhen**.

Verbesserte Übertragungsleistung

Die **IsoStation** kann verschiedene Sektoren der Antenne verwenden, um die Leistung zu erhöhen, ohne dabei an Gewinn zu verlieren. Die einzigartige Stream-Performance und die hervorragenden Eigenschaften sorgen für **eine höhere Sektordichte** im Vergleich zur traditionellen Sektortechnologie.



Erweiterte Zusammenarbeit

Asymmetrische 60°- und 90°-Rohr antennen mit natürlich gedämpften Seitenwänden und sehr geringer Rückstrahlung bieten das branchenweit beste Vorwärts-Rückwärts-Verhältnis und eine geringe Seitenwandabstrahlung. Symmetrische 30°- und 45°-Hornantennen (Standard) sind ideal für die Installation im Clusterbereich mit hohen Standortanforderungen.




Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Störungen

Die IsoStation 5AC bietet **hohe Isolation** bei festen Bandbreiten durch austauschbare Antennen, die für die städtische Umgebung optimiert sind. Dank der angepassten Strahlungsdiagramme der Antenne, die die HF-Emissionen sowohl innerhalb als auch außerhalb des Bandes reduzieren, ist eine erhöhte **Störfestigkeit** möglich, was in einer zunehmend überlasteten Funkumgebung einen zusätzlichen Vorteil darstellt.



Hochleistungs-MAC

Die hohe Effizienz des MAC bietet eine Leistung von **±80% der** physikalischen Schicht.




Verwaltung über Wi-Fi

Mit ihrem separaten Wi-Fi-Funkgerät ermöglicht Ihnen die **IsoStation AC** eine schnelle und einfache Einrichtung mit Ihrem mobilen Gerät.

Erweiterte Funktionen von airOS 8

airOS 8 bietet erweiterte Funktionen wie die **Unterstützung des airMAX® ac-Protokolls**, Echtzeit-Signalanalyse und ein verbessertes Design, was die Benutzerfreundlichkeit des Geräts deutlich erhöht.



airOS® 8