



**Ubiquiti LTU-PRO | CPE |
5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s,
24dBi**



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/funklinien/ubiquiti-ltu-pro-cpe-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-24dbi>

Price: **723,99 zł** gross / 588,61 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFJJOHRMMLJ

Product features

Behördliche Zulassung	CE, FCC, IC
Höhe	316.5 mm
Modulation	4096-QAM
Breite	316.5 mm
Tiefe	174.3 mm
Montageset	Yes
Stromverbrauch (max.)	9 W
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%
Warentarifnummer (HS)	85176990
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Antenne Zunahmeniveau (max)	24 gain
Betriebstemperatur	-40 - 60 °C
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Power over Ethernet (PoE)	Yes
PoE-Adapter enthalten (Power over Ethernet)	Yes
Platzierung	Pole
Produktfarbe	Weiß
5 GHz	Yes
Produktgewicht	1300 g

Full product description


Ubiquiti LTU-PRO

Dank seines innovativen Industriedesigns und seiner fortschrittlichen Technologie ist Ubiquiti LTU Pro eine 5-GHz-Punkt-zu-Multipunkt (PtMP)-Hochleistungs-Teilnehmerstation, die Ubiquiti's eigene LTU-Technologie verwendet, welche die Beschränkungen der 802.11 Wi-Fi-Technologie durchbricht. Das Gerät ist mit einer integrierten Hochgewinnantenne für große Reichweite und hohe Leistung ausgestattet, und die Flexibilität der Kanalbreite von 10/20/30/40/50 MHz ermöglicht eine unabhängige Konfiguration von TX- und RX-Frequenzen überall im Funkband, wodurch lokale Störungen vermieden werden.



LTU Rocket®-Technologie

Die kundenspezifische LTU-Silizium-Funkarchitektur bietet einen tatsächlichen TCP/IP-Durchsatz von bis zu 600+ Mbps und eine QAM-Modulationsgeschwindigkeit von bis zu 4096 QAM. LTU Pro unterstützt den gebrückten und eingebetteten NAT-Router-Modus und passt ihn so an Ihren speziellen Einsatz an.



Bequeme Verwaltung

Zur Verwaltung Ihres LTU Pro-Geräts haben wir die Wahl zwischen einer LTU-Konfigurationsschnittstelle oder dem Ubiquiti-Netzwerkmanagementsystem (UNMS™). Das integrierte GPS verbessert die Synchronisation und ermöglicht die Beobachtung der Gerätekarte.

