



**Ubiquiti PBE-2AC-400 | CPE |
PowerBeam, 2,4GHz, 1x RJ45
1000Mb/s, 18dBi**



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/funklinien/ubiquiti-pbe-2ac-400-cpe-powerbeam-24ghz-1x-rj45-1000mb-s-18dbi>

Price: **455,78 zł** gross / 370,55 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGMMJHRMMHM

Product features

Behördliche Zulassung	CE, FCC, IC, ETSI300-019-1.4
Eingangsspannung	22 V
Antennentyp	Directional antenna
Modulation	16-QAM
Tiefe	289 mm
Montageset	Yes
Mitgelieferte Kabel	AC
Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Stromverbrauch (max.)	7.5 W
Feuchtigkeitsmessbereich	5 - 95 %
Warentarifnummer (HS)	85177100
Antenne Zunahmeniveau (max)	18 gain
Maximaler Arbeitsabstand	20000 m
Betriebstemperatur	-40 - 70 °C
Schnellinstallationsanleitung	Yes
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Montage	Pole
Speicherkapazität	64 MB
Prozessor	Atheros MIPS 74Kc
Energiequelle	PoE
Eingebauter Prozessor	Yes
Produktfarbe	Weiß

Windladung	342.5
Überlebens-Windgeschwindigkeit	200 km/h
Ultraviolett (UV) beständig	Yes
Antenna Zuwachs (2.4 GHz)	18
Material des Uhrengehäuses	Kunststoff
Durchmesser	420 mm
Bezeichnung	Im Freien
Produktgewicht	1795 g

Full product description

Verwaltung über Wi-Fi

PowerBeam® AC integriert ein separates Wi-Fi-Signal für eine schnelle und einfache Einrichtung mit einem mobilen Gerät.

Verbessertes Montagesystem und Überspannungsschutz

Ausgestattet mit erhöhtem Schutz gegen **elektrostatische Ereignisse** bietet der PowerBeam® AC eine robustere Halterung mit einer komfortablen Klemme und einem Hebegriff.



Integrierte Funkarchitektur

Die **InnerFeed®-Technologie** von Ubiquiti integriert das Radio in das Antennenrohr, so dass keine Kabel angeschlossen werden müssen.



Plug-and-Play-Installation

PowerBeam® AC erfordert **keine** Spezialwerkzeuge, es wird nur ein Schlüssel für die Montage an einem Mast benötigt.



Ein Durchbruch in der Produktivität

AirMAX® ac-Produkte bieten eine verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen Verzögerungen und Interferenzen sowie eine deutlich erhöhte Leistung und Skalierbarkeit.

Ausgezeichnete Datenverarbeitung

Die airMAX®-Software von Ubiquiti mit kundenspezifischen Chipsätzen **verbessert die TDMA-Verzögerung** und die Skalierbarkeit des Netzwerks erheblich. Der Prozessor bietet Hardware-Beschleunigungsfähigkeiten für den airMAX-Zeitplan, wodurch **hohe Datenübertragungsraten** und die in der airMAX ac-Technologie verwendete dichte Modulation gewährleistet werden.

Erstaunliche Leistung der Beam-Antenne

Der **PowerBeam® AC** hat die höchste Verstärkung und die ausgezeichnete Strahlorientierung bietet die beste Leistung in Umgebungen **mit hohem Rauschen**.



airOS®8

Die erweiterten Funktionen von **airOS 8**, darunter die Unterstützung des airMAX ac-Protokolls, die **Echtzeit-Funksignalanalyse** und ein verbessertes Design, sorgen für mehr Effizienz.