



Ubiquiti PBE-5AC-ISO-GEN2 | CPE | PowerBeam, AC 5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s, 25dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/funklinien/ubiquiti-pbe-5ac-iso-gen2-cpe-powerbeam-ac-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-25dbi>

Price: **512,77 zł** gross / 416,89 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGFMKQKRMMOL

Product features

Behördliche Zulassung	RoHS, CE, FCC, IC
Produkttyp	Netzbrücke
LED-Anzeigen	LAN
Modulation	16-QAM
Druckanstieg-Schutzspannung	Yes
Maximale Datenübertragungsrate	450 Mb/s
Stromverbrauch (max.)	8.5 W
Feuchtigkeitsmessbereich	5 - 95 %
Temperatur Betriebsumgebung	-40 bis 158 °F
Warentarifnummer (HS)	85176990
Stromverbrauch (24V)	500 mA
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Antenne Zunahmeniveau (max)	25 gain
DC input Spannung	20 V
Material	metal
Betriebstemperatur	-40 bis 70 °C
Quality of Service (QoS) Support	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Speicherkapazität	64 MB
Ethernet/LAN	Yes
Prozessor	MIPS 74Kc
Energiequelle	PoE

Produktfarbe	Weiß
Produktabmessungen (BxTxH)	459 mm
Produktgewicht	3220 g


Full product description

Ein Durchbruch in der Leistung

AirMAX®-Produkte bieten Störfestigkeit, Skalierbarkeit, niedrige Latenzzeiten und eine deutlich **verbesserte Leistung**.


Ausgezeichnete Signalisolation

Das integrierte Separatordesign verbessert die HF-Isolation, um räumliche Interferenzen herauszufiltern, während das Metallinnere des hinteren Gehäuses die HF-Abschirmung verbessert.



Höchste Signalqualität

Der Isolator **filtert Störungen** räumlich **heraus**, so dass der PowerBeam AC ISO eine bessere Signalqualität bietet. Beide Diagramme in der Nähe des Feldes werden in Watt angezeigt und verwenden eine lineare Skala.



Hohe Übertragungsgeschwindigkeit

Die **airMAX®-Software** von Ubiquiti mit kundenspezifischen Chipsätzen verbessert die **TDMA-Verzögerung** und die Skalierbarkeit des

Netzwerks erheblich. Der Prozessor bietet Hardware-Beschleunigungsfähigkeiten für den airMAX-Zeitplan, wodurch **hohe Datenübertragungsraten** und die in der airMAX ac-Technologie verwendete dichte Modulation gewährleistet werden.

Fortschrittliche Software-Technologie

Die **airMAX®-Technologie** von Ubiquiti hat sich in Millionen von Geräten auf der ganzen Welt bewährt und bestätigt die außergewöhnliche Leistung in Außenbereichen. Das **airMAX-TDMA-Protokoll** ermöglicht eine beispiellose Skalierbarkeit, einen hohen Durchsatz und eine niedrige Latenzzeit in unlicenzierten Mehrpunkt-Netzwerken.