



Ubiquiti RD-5G31-AC | Richtantenne | RocketDish, 5GHz, 31dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/wi-fi-lte-antennen/ubiquiti-rd-5g31-ac-richtantenne-rocketdish-5ghz-31dbi>

Price: **1.292,84 zł** gross / 1.051,09 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXEIKPUEKRS




Product features

Höhe	748 mm
Breite	748 mm
Tiefe	349 mm
Antenne Zunahmeniveau (max)	31 gain
Produktfarbe	Weiß
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)	31 gain
Durchmesser	748 mm
Produktgewicht	7600 g

Full product description

Bahnbrechendes Design und bahnbrechende Leistung

Die **AC-Antenne Ubiquiti RocketDish RD-5G31** ist ein hochklassiges Gerät, das im **5-GHz-Band** arbeitet und einen Energiegewinn von **31 dBi** aufweist. Die AC-Antenne RD-5G31 von Ubiquiti lässt sich leicht in den RocketM-Radioapparat integrieren, wodurch eine leistungsstarke **PtP 2x2 MIMO-Brückenanwendung** mit großer Reichweite entsteht. Für Netzwerkdesigner ist es eine äußerst bequeme und flexible Lösung.



Leistungsstarke Stromrichtung

RocketDish AC-Antennen zeichnen sich durch hohe Isolation und verbesserte F/B- und SNR-Koeffizienten aus, was die Verwendung von Modulation höherer Ordnung und **maximaler Datenübertragungsrate** ermöglicht, z.B. 256 QAM statt 16 QAM.



Reduzierung von Interferenzen und höhere Verstärkung

Verbesserte F/B-Verhältnisse und niedrigere Seitenbalken **reduzieren Interferenzen** erheblich, so dass die innovativen RocketDish AC-Antennen eine ausgezeichnete Verstärkungs- und Strahlungsleistung für effiziente Mehrpunkt-Netzwerke bieten.

Robuste Konstruktion

RocketDish AC-Antennen sind für den Außeneinsatz konzipiert, daher ist ihre Konstruktion äußerst robust und langlebig.

Plug-and-Play-Integration

Die RocketDish-Antennen sind mit jedem anderen Rocket-Gerät kompatibel und einfach zu installieren. Die Installation der Ubiquiti RocketDish 5 GHz 31 dBi AC Dual-Parabolantenne erfordert keine zusätzlichen Komponenten oder Werkzeuge.

Hohe Widerstandsfähigkeit gegen raue Wetterbedingungen

Langlebige und dennoch leichte Komponenten sind **beständig gegen Korrosion** und raue äußere Bedingungen. Die beiliegende Abdeckung schützt das Gerät vor witterungsbedingten Schäden.