



Ubiquiti UACC-LRE | Ethernet Repeater | 802.3af/at PoE/PoE+



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/netzwerkzubehor/ubiquiti-uacc-lre-ethernet-repeater-8023af-at-poe-poe>

Price: **124,30 zł** gross / 101,06 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGGJKPHRMMJN

Information:

Ubiquiti UACC-LRE ist ein kompakter, wirtschaftlicher PoE-Ethernet-Repeater, der es ermöglicht, die Reichweite des Netzwerks einfach zu erweitern und entfernte Geräte wie Access Points und Kameras selbst weit entfernt vom PoE-Switch anzuschließen. Ausgestattet mit 2 Gigabit-RJ45-Ports empfängt er PoE/PoE+ und leitet es über PoE-Passthrough weiter. Er ermöglicht die kaskadierte Verbindung mehrerer Adapter und schafft Langstreckenverbindungen von bis zu 1 km bei 100 Mb/s. Er bietet eine Datenrate von bis zu 867 Mb/s, eine Reichweite von bis zu 183 m, einen Überspannungsschutz von 10 kA+ und einen Betrieb unter schwierigen Bedingungen von -40 bis 80°C für den Innen- und Außeneinsatz.

Product features

Behördliche Zulassung	CE, FCC, IC
Produkttyp	Netzwerk-Repeater
Höhe	196.5 mm
LED-Anzeigen	Ja
Breite	93.5 mm
Tiefe	39 mm
Übertragungstechnik	Verkabelt
Stromverbrauch (max.)	1.5 W
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 95 %
Warentarifnummer (HS)	85176990
Netzstandard	IEEE 802.3af
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
Material	poliwęglan (PC)
Betriebstemperatur	-40 bis 80 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)	IPX5

Power over Ethernet (PoE)	Yes
Ethernet/LAN	Yes
Antennen-Design	Intern
Produktgewicht	350 g

Full product description

Ubiquiti UACC-LRE


Der Ubiquiti Long-Range Ethernet Repeater (UACC-LRE) ist ein PoE-Extender mit **2 Gigabit-Ethernet-Ports**, mit dem Sie die Reichweite Ihres Ethernet-Netzwerks einfach und kostengünstig erweitern können. Mit seinen GbE-RJ45-Ports ist der UACC LRE in der Lage, PoE/PoE zu empfangen und gleichzeitig einen Passthrough-PoE-Ausgang bereitzustellen. Es können auch mehrere UACC LRE-Adapter in Reihe geschaltet werden, um Access Points und Kameras anzuschließen, die weit vom PoE-Switch entfernt sind. **Es funktioniert problemlos bei extremen Temperaturen (-40 bis 80 Grad Celsius)**



Kapazitäten der UACC-LRE

Dieses Gerät ist auch in der Lage, mehrere UACC LRE-Adapter miteinander zu verketteten, um Access Points und Kameras anzuschließen, die weit

vom PoE-Switch entfernt sind. Darüber hinaus **funktioniert** er auch **bei extremen Temperaturen (von -40 bis 80 Grad Celsius) ohne Probleme**.



So funktioniert UBIQUITI UACC-LRE

Dieses kompakte und preisgünstige Modul **kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt** werden. Schließen Sie einfach einen kompatiblen Netzwerk-Switch an den Gigabit-Ethernet-Eingangsanschluss an und verbinden Sie dann ein externes Gerät mit dem RJ45-Gigabit-Ethernet-Passthrough-Anschluss, um Daten und Strom zu übertragen. Mehrere Ethernet-Repeater können in Reihe geschaltet werden, um Verbindungen von bis zu 1 km zu schaffen, die mit **100 Mbit/s** arbeiten **und bis zu 7 W Leistung** unterstützen.



Produktmerkmale

- Stellt Verbindungen mit großer Reichweite zwischen Switches und PoE-Geräten her,
- Kann mit anderen UACC LRE-Geräten in Reihe geschaltet werden
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Durchsatz bis zu 867 Mb/s,
- Reichweite bis zu 183 m.
- 10kA Überspannungsschutz
- Gehäuse für den Außeneinsatz geeignet (-40 bis 80° C)