



Ubiquiti UACC-OM-SM-1G-S-20 | SFP-Modul | BIDI, SM, Simplex LC, 1.25Gbps, 3km



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/sfp-module/ubiquiti-uacc-om-sm-1g-s-20-sfp-modul-bidi-sm-simplex-lc-125gbps-3km>

Price: **870,11 zł** gross / 707,41 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGGKHOERMLON

Product features

SFP Transceiver-Typ	Glasfaser
CD-ROM Schnittstelle Typ	SFP
Maximale Datenübertragungsrate	1250 Mb/s
Maximale Betriebstemperatur	70 °C
Betriebstemperatur	0 - 70 °C
Minimale Betriebstemperatur	0 °C
Optischer Kabelverbinder	LC
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt	Yes
Produktfarbe	Edelstahl
Maximal mögliche Übertragungsstrecke	3000 m
Rx-Wellenlänge (max.)	1550 nm
Rx-Wellenlänge (mind.)	1310 nm
Tx-Wellenlänge (max.)	1550 nm
Tx-Wellenlänge (mind.)	1310 nm

Full product description

Lernen Sie das Ubiquiti UACC-OM-SM-1G-S-20 kennen - ein fortschrittliches SFP-Modul für die zuverlässige und effiziente Datenübertragung über große Entfernungen!

Mit Unterstützung für BIDI ermöglicht dieses Glasfasermodule Datenraten von 1,25 Gbit/s über Entfernungen von bis zu 3 km. Ideal für Netzwerkinfrastrukturen, die eine hohe Bandbreite und Verbindungsstabilität erfordern.

Fortschrittliche BIDI-Technologie

Das Ubiquiti UACC-OM-SM-1G-S-20 Modul nutzt die BIDI-Technologie, die eine **bidirektionale Datenübertragung** über ein einziges Glasfaserkabel ermöglicht. Dadurch wird der Verkabelungsaufwand reduziert, was zu geringeren Kosten für die Netzwerkinstallation und -wartung führt.



Hoher Durchsatz und große Reichweiten

Dieses SFP-Modul bietet einen Durchsatz von bis zu 1,25 Gbit/s für eine **schnelle und zuverlässige Datenübertragung**. Die Übertragungsreichweite von bis zu 3 km macht es ideal für ausgedehnte Glasfasernetze, die Konnektivität über große Entfernungen erfordern.



Verlässlichkeit und Langlebigkeit

Der Ubiquiti UACC-OM-SM-1G-S-20 ist für den **dauerhaften Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen** ausgelegt . Sein robustes Design und die hochwertigen Komponenten gewährleisten Zuverlässigkeit und Langlebigkeit und machen ihn zur idealen Wahl für professionelle Glasfasernetze.