



Anschlussbox für Zugang Leser Ubiquiti UACC-Reader- JB-B, Schwarz, Verbindungsbox für Leser



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/zubehor-und-add-ons/anschlussbox-fur-zugang-leser-ubiquiti-uacc-reader-jb-b-schwarz-verbindungsbox-fur-leser>

Price: **124,11 zł** gross / 100,90 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNKGHILQGRMMKI



Product features

Produkttyp	Mount box
Höhe	145 mm
Breite	88 mm
Tiefe	50 mm
Kompatibilität	UA-G2, UA-Intercom-Viewer
Material	polycarbonate
Markenkompatibilität	ubiquiti
Produktfarbe	Schwarz
Produktgewicht	220 g

Full product description


Sicherer und ästhetisch ansprechender Anschluss des Zutrittslesers

Die **Ubiquiti UACC-Reader-JB-B** ist eine **Anschlussdose**, die eine ästhetische und sichere Montage und Kabelführung für **Unifi Access** Readers ermöglicht. Dank ihres robusten Designs schützt sie Kabel und Stecker effektiv vor mechanischen Beschädigungen und Witterungseinflüssen. Die **Junction Box** bietet eine einfache Installation und eine strukturierte Infrastruktur für Zugangskontrollsysteme.



Hergestellt aus hochwertigen Materialien

Die Abzweigdose besteht aus Polycarbonat, Schwamm und Gummi, was sie widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen macht. Dadurch **bietet er** auch in stark beanspruchten Bereichen **Schutz für die Kabel. Die Beständigkeit der** Materialien führt zu einer langen Lebensdauer und einem stabilen Betrieb des Systems.



Dediziert für Unifi Access Reader

Die Anschlussdose ist so konzipiert, dass sie vollständig mit dem Unifi Access Reader kompatibel ist. Dies ermöglicht Ihnen den **Betrieb von** Ubiquiti-Geräten ohne zusätzliche Anpassungen. Die Interoperabilität mit dem **Unifi-Ökosystem** ermöglicht eine nahtlose Installation.



Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten

Die **Anschlussdose** ermöglicht sowohl eine Wand- als auch eine **VESA-Montage**, was eine flexible Anpassung an unterschiedliche Installationsbedingungen ermöglicht. Das macht die Installation des Zutrittslesers **einfach und schnell**.



Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturschwankungen

Das Gerät arbeitet in einem weiten Temperaturbereich und eignet sich daher sowohl für den Einsatz in Bürogebäuden als auch in Industrieanlagen. **Eine angemessene Isolierung** schützt die Kabel vor Temperaturspitzen und den Auswirkungen von Feuchtigkeit.

