



Ubiquiti UAP-AC-M | Mesh-System | UniFi, MIMO, Dual Band, AC1200, 1x RJ45 1000Mb/s, PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/router/ubiquiti-uap-ac-m-mesh-system-unifi-mimo-dual-band-ac1200-1x-rj45-1000mb-s-poe>

Price: **402,44 zł** gross / 327,19 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXFLPQKMRMNKH

Product features

Behördliche Zulassung	CE, FCC, IC
Höhe	353 mm
Breite	46 mm
Tiefe	34 mm
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung	24 W
Maximale Datenübertragungsrate	1167 Mb/s
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	8.5 W
Feuchtigkeitsmessbereich	5 - 95%
Warentarifnummer (HS)	85176990
Netzstandard	IEEE 802.3af
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Antenne Zunahmeniveau (max)	4 gain
Betriebstemperatur	-30 - 70 °C
Quality of Service (QoS) Support	Yes
VLAN-Unterstützung	Yes
Reset-Knopf	Yes
Funktionen Service Set Identifier (SSID)	Versteckte SSID
Power over Ethernet (PoE)	Yes
MIMO	Yes
Platzierung	Wall
Anzahl der Antennen	2

Anzahl der SSID-Unterstützung	4
Antennenfunktionen	Abnehmbare Antenne
Produktfarbe	Weiß
Eingebaut	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Produktgewicht	152 g

Full product description

UAP-AC-M UniFi - der perfekte Zugangspunkt für den Aufbau von Mesh-Wi-Fi-Netzwerken

UniFi AC Mesh AP gehört zu dem UniFi-System, das von Ubiquiti für den einfachen und schnellen Zugang zu Wi-Fi-Netzwerken entwickelt wurde, wo immer der Kunde es benötigt. Das Gerät hat ein minimalistisches, sogar unauffälliges Design, das jedoch die unendlichen Möglichkeiten der Erweiterung des Mesh-Netzwerks innerhalb von UniFi verbirgt. Der Vorteil des Geräts liegt in der einfachen Installation, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Der vorgestellte Zugangspunkt eignet sich perfekt für die **Schaffung eines drahtlosen Netzwerks** an öffentlichen Plätzen wie Stadtplätzen oder Stadien. Die drahtlose Uplink-Funktion ermöglicht die drahtlose Kommunikation zwischen Zugangspunkten in einem erweiterten Bereich. Ein per Kabel angeschlossener UniFi AP-Uplink unterstützt bis zu 4 drahtlose Downlinks auf einem einzigen Betriebsband und ermöglicht die drahtlose Annahme von Geräten in ihrem Standardzustand und Änderungen der Netzwerktopologie in Echtzeit. Für Geräte, die Plug&Play Mesh unterstützen, wird diese Funktion erweitert, um mehrere drahtlose Übertragungssprünge zu gewährleisten.



Masche Multi-Hop

Das Gerät arbeitet in einem Multi-Hop-Netzwerk und erhöht so die Übertragungsgeschwindigkeit. Mit UniFi **UAP-AC Mesh-Geräten** können Sie leicht eine drahtlose Netzwerkinfrastruktur an öffentlichen Orten aufbauen.

Multidirektionale Abdeckung

UniFi AC Mesh APs verfügen über einstellbare Dual-Band Omni-Antennen sowie die Möglichkeit, jede beliebige 5-GHz-Omnium-Antenne zu verwenden, um eine Abdeckung in dicht besiedelten Gebieten mit zahlreichen Zugangspunkten oder einer großen Anzahl von Benutzern, z. B. in Konferenzräumen, zu gewährleisten.

