



Ubiquiti UAP-FLEXHD | Zugangspunkt | UniFi, MU- MIMO, AC1700 WAVE 2, Dual Band, 1x RJ45 1000Mb/s, PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/access-points/ubiquiti-uap-flexhd-zugangspunkt-unifi-mu-mimo-ac1700-wave-2-dual-band-1x-rj45-1000mb-s-poe>

Price: **582,66 zł** gross / 473,71 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGFOQMFRMMMI



Product features

Behördliche Zulassung	CE, FCC, IC
Höhe	159.49 mm
Antennentyp	Internal
LED-Anzeigen	Status
Breite	48.5 mm
Tiefe	48.5 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	AES
Virtuelle LAN-Funktionen	Getaggttes VLAN
Eingangsstrom	0.32 A
Maximale Datenübertragungsrate	1733 Mb/s
Stromverbrauch (max.)	10.5 W
Feuchtigkeitsmessbereich	5 - 95%
Warentarifnummer (HS)	85176990
Netzstandard	IEEE 802.11a
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Betriebstemperatur	-30 - 70 °C
VLAN-Unterstützung	Yes
Reset-Knopf	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
MIMO-Typ	Multi-User MIMO
MIMO	Yes
Platzierung	Ceiling

AC Eingangsspannung	44 V
Produktfarbe	Weiß
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	1733 Mb/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)	300
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Produktgewicht	315 g

Full product description

Ein kleines Gerät mit großen Möglichkeiten

UAP-FLEXHD ist ein neues Produkt von Ubiquiti Inc., das in kompakter Form leistungsstarke Funktionen verbirgt und daher sowohl für Unternehmen als auch für Einzelanwender ideal ist. Das Produkt zeichnet sich durch ein modernes, minimalistisches Design aus und dank seiner geringen Größe kann es für eine optimale Leistung überall aufgestellt werden.



Hohe Übertragungsqualität

Durch die Verwendung von zwei drahtlosen Bändern, d.h. **5 GHz 4x4 MU-MIMO** bei **1,733 Gbps** und **2,4 GHz 2x2 MIMO** bei **300 Mbps**, erhalten wir eine stabile Hochgeschwindigkeitsverbindung, die den gleichzeitigen Anschluss vieler Geräte ermöglicht. Die vorgestellten Zugangspunkte sind ideal für die Erstellung **eines Maschennetzes**.




Skalierbarer UniFi-Netzwerk-Controller

Steuern Sie alle Ihre Geräte nahtlos mit der UniFi-Software. Erweiterte Funktionen wie tiefe Paketanalyse, **VPN**, Netzwerkverwaltung, **Hotspot**- und Echtzeit-Datenanalyse stehen zur Verfügung.



Nahtlose Netzwerkimtegration

Die **UniFi AP Flex HD** kann bequem über den UniFi PoE-Switch mit Strom versorgt werden.



Vielseitige Montageoptionen

Dank des minimalistischen Designs und der kompakten Bauweise kann die UniFi AP Flex HD auf Schreibtischen, an Wänden, Decken oder Säulen platziert werden.



Desktop Mount

Place the UniFi AP Flex HD on the center of the table for top speeds



Wall Mount

Mount the UniFi AP Flex HD on a wall, indoors or outdoors



Poll Mount

Mount the UniFi AP Flex HD on a pole near the users' location



Ceiling Mount *

Only 5 cm will be visible when using the ceiling mount and cover

** sold separately*