



Extralink VICTOR-24V | PoE-Schalter | 8x Gigabit Passive PoE (24V) , 2x SFP, 1x Konsolenanschluss, 120W, Verwaltet



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/extralink-victor-24v-poe-schalter-8x-gigabit-passive-poe-24v-2x-sfp-1x-konsolenanschluss-120w-verwaltet>

Price: **589,00 zł** gross / 478,86 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFMQRFRMMOQ

Full product description


Extralink Victor-24V - verwaltbarer PoE-Switch mit Gigabit-Ethernet-Ports

Der **VICTOR-24V** ist ein verwaltbarer Gigabit-Switch mit 8 Ports, der hohe Leistung, **QoS-Funktionalität** auf Unternehmensebene, fortschrittliche Sicherheitsstrategien und ein umfangreiches **L2-Layer-Management** bietet. **2-Gigabit-SFP-Steckdosen** ermöglichen eine flexible Netzwerkerweiterung. Der VICTOR 24V-Schalter ist eine kostengünstige Netzwerklösung für kleine und mittlere Unternehmen.



Power-over-Ethernet-Stromversorgung

Der Switch bietet eine **24V-PoE-Stromversorgung** an acht RJ45-Ports mit 1000 Mbit/s Durchsatz. Das gesamte **PoE-Leistungsbudget beträgt 120 W**. Der Victor-24V Switch von Extralink kann Geräte wie IP-Kameras, drahtlose Zugangspunkte, die **Passiv-PoE-konform (24V)** sind, mit Strom versorgen.



Breite Palette von Möglichkeiten

VICTOR-24V bietet viele Sicherheits- und Verwaltungsfunktionen. Die Funktionen **IP-MAC-Port-VID-Bindung** und **Zugriffskontrollliste (ACL)** schützen vor Broadcast-Stürmen, **ARP- und Denial-of-Service (DoS)-Angriffen**. **Quality of Service (QoS, L2 bis L4)** bietet erweiterte Funktionen für das Verkehrsmanagement. QoS schränkt den Zugriff auf sensible Netzwerkressourcen ein, indem Pakete basierend auf Quell- und Ziel-MAC-Adresse, IP-Adresse, TCP/UDP-Ports und sogar VLAN-ID blockiert werden. Eine einfach zu bedienende **Verwaltungsschnittstelle** sowie eine **CLI-Konsole** können zur Verwaltung des Geräts verwendet werden.

Zahlreiche Layer-2-Funktionen

VICTOR-24V unterstützt eine vollständige Palette an Layer-2-Funktionalität, einschließlich **VLAN 802.1Q-Tags**, **Portisolierung**, **Port-Spiegelung**, **STP/RSTP**, **Link Aggregation Control Protocol** und **802.3x-Flusssteuerung**. Darüber hinaus bietet es erweiterte Funktionen für die Netzwerkverwaltung wie **Backloop-Erkennung**, **Kabeldiagnose** und **IGMP-Snooping**. Beim IGMP-Snooping überträgt der Switch den Multicast-Stream nur an die entsprechenden Empfänger, und IGMP-Drosselungs- und Filterfunktionen begrenzen jeden Teilnehmer auf Port-Ebene und verhindern so den unbefugten Zugriff auf Multicast.

Hauptmerkmale

- Full-Gigabit-Switch mit 8 PoE-Ports
- Externes 120-W-Netzteil
- L2/L3/L4 QoS und IGMP-Snooping - Optimierung von Sprach- und Videoanwendungen
- STP/RSTP-Unterstützung
- Gleichzeitige Nutzung von bis zu 4K-QVLANS
- Link Aggregation Control Protocol (LACP)
- WEB/CLI-Verwaltungsmodi, SNMP und zahlreiche Verwaltungsfunktionen

