



Ubiquiti UISP-R-EU | Router | MicroPoP, 8x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP, 110W



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/router/ubiquiti-uisp-r-eu-router-micropop-8x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-110w>

Price: **486,86 zł** gross / 395,82 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGGJJQERMMHH

Product features

Behördliche Zulassung	CE, FCC, IC
Höhe	29 mm
Ausgangsspannung	24 V
LED-Anzeigen	Aktivität
Breite	210.4 mm
Tiefe	95 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	10 W
Feuchtigkeitsmessbereich	5 - 95 %
Warentarifnummer (HS)	85176990
Schnellstartübersicht	Yes
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	8
IFU / Bedienungsanleitung	Yes
Flash-Speicher	512 MB
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Yes
Betriebstemperatur	-10 °C - 50 °C
AC-Netzadapter	Yes
Verkabelungstechnologie	10/100Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet
Prozessor-Taktfrequenz	880 MHz
Ausgangsstrom	4.4 A
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse	8
Power over Ethernet (PoE)	Yes

Speicherkapazität	512 MB
Anzahl installierten SFP Module	1
SIM-Karten-Slot	No
Prozessor	MIPS 1004Kc
Energiequelle	DC
Produktfarbe	Weiß
Ethernet-WAN	Yes
SFP-WAN	Yes
3G/4G USB Modem-Kompatibilität	No
Produktgewicht	600 g

Full product description


Ubiquiti UISP-R-EU

Der **Ubiquiti UISP Router (UISP-R)** ist ein **Gigabit-PoE-Router**, der speziell für MicroPoP-Anwendungen entwickelt wurde. Er verfügt über **8 Gigabit-Ethernet-PoE-Ports** und **1 SFP-Slot** für eine zusätzliche Master-Link-Option. Er ist die ideale Lösung für **Wireless ISP (WISP)-Einsätze**, um schnell und kostengünstig Gigabit-Wireless-Geschwindigkeiten bereitzustellen.



Effektivität und Effizienz für Ihr Netzwerk

Der UISP-R-Router ist eine kostengünstige Lösung für WISP-Anbieter, die ihren Kunden **Gigabit-Geschwindigkeiten zur Verfügung stellen** möchten. Ausgestattet mit einem Dual-Core-Prozessor, der mit 880 MHz getaktet ist, und 512 MB **DDR3-RAM**, eignet sich der UISP-R für eine Vielzahl von Anwendungen - nicht nur für Betreiber, sondern auch für kleinere Unternehmen - und bietet zuverlässige Leistung und stabilen Betrieb.



Leistungsstarkes PoE

Mit **einer leistungsstarken 110-W-PoE-Stromversorgung** versorgt der UISP-Router jedes Funkgerät in Ihrem Servicenetzwerk mit ausreichend Strom. An jedem Ethernet-Port befindet sich ein PoE-Ausgang, der **passives PoE** mit **27 V DC** unterstützt. Die maximale Ausgangsleistung pro Port beträgt **30 W** und für die gesamte Einheit **110 W**, bei einem maximalen Stromverbrauch von nur **10 W** für den UISP-R selbst. Ein **27 V DC, 4,4 A** Netzteil ist im Lieferumfang enthalten, um eine stabile Stromversorgung zu gewährleisten.



Erweiterte Verwaltung mit UISP-Anwendung

Der UISP-Router wird über die **UISP-Anwendung** verwaltet, eine zentralisierte Plattform zur Überwachung und Verwaltung aller UISP-Geräte. Der Router unterstützt grundlegende Verwaltungsfunktionen wie **DHCP-Server**, **Firewall-Konfiguration**, Änderung der PoE-Einstellungen sowie Sicherung und Wiederherstellung. Die UISP-Plattform kann sowohl über einen Webbrowser als auch über eine mobile App genutzt werden und bietet ein bequemes und transparentes Netzwerkmanagement an einem Ort. Darüber hinaus verfügt die Plattform über Funktionen im Zusammenhang mit Teilnehmerkonten und Zahlungen, was sie zu einem umfassenden Tool für jeden ISP macht. Hinweis: Der UISP-Router wird über die UISP-App Version 1.4.0 oder höher verwaltet.