



## Extralink WT-3053 | Faseroptisches Leistungsmessgerät | 800-1600nm, LCD, 3x AA- Batterie



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/glasfaserschweisssgerate-und-werkzeuge/extralink-wt-3053-faseroptisches-leistungsmessgerat-800-1600nm-lcd-3x-aa-batterie>

Price: **129,99 zł** gross / 105,68 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXEEIJUEKKO

### Product features

|                                      |                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Produkttyp                           | Optical power meter                     |
| Kartuschentyp                        | AA                                      |
| Sensor-Typ                           | InGaAs (Indium Gallium Arsenide) sensor |
| Einfache Anwendung                   | Yes                                     |
| Display-Typ                          | LCD                                     |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 3                                       |
| Produktfarbe                         | Blau                                    |
| Unterstützte Steckverbinder          | BNC                                     |
| Eingebautes Display                  | Yes                                     |

### Full product description

#### Optisches Präzisions-Leistungsmessgerät WT-3053 von Extralink

**Das optische Leistungsmessgerät WT-3053** ist das neueste Messgerät für die absolute Leistungsmessung und die relative Faserverlustmessung. Es verfügt über ein modernes Design, ein **großes LCD-Display**, eine optionale Auto-Off-Funktion, einen **großen Leistungsmessbereich, eine hochpräzise Messung**, eine automatische Kalibrierfunktion und Universaladapter. Es ist ein ideales Prüfgerät für die Selbstprüfung der optischen Leistung und Dämpfung von Lichtwellenleitern. Der WT-3053 ist ein unverzichtbares Gerät für jeden Installateur.



### **Besondere Merkmale**

- InGaAs-Detektor
- Hochauflösende Messung bei Wellenlängen 850/980/1300/1310/1490/1550 nm
- Möglichkeit zur Messung des relativen oder absoluten Leistungspegels
- Große LCD-Anzeige
- Automatische Abschaltfunktion
- Automatische Kalibrierungsfunktion

