



Ubiquiti USW-LITE-8-POE | Schalter | UniFi Gen2, 8x RJ45 1000Mb/s, 4x PoE+, 52W



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/ubiquiti-usw-lite-8-poe-schalter-unifi-gen2-8x-rj45-1000mb-s-4x-poe-52w>

Price: **494,53 zł** gross / 402,06 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGFQNJIRMMLM

Product features

LED-Anzeigen	Ja
Wandmontage	Yes
Rack-Einbau	No
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90 %
Warentarifnummer (HS)	85176990
Netzstandard	IEEE 802.3at
Switch-Typ	Verwaltet
10G-Unterstützung	No
Betriebstemperatur	-15 °C bis 40 °C
Netzteil enthalten	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse	4
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt	PoE+
Produktfarbe	Weiß
Netzstecker	DC-Eingang
Switch-Ebene	L2+
Anzahl von Stromversorgungseinheiten	1
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	8
Stapelbar	No

Full product description

Verwaltbarer Gigabit-Switch mit 8 Anschlüssen

Ubiquiti USW LITE-8-POE ist ein vollständig verwalteter **Layer-2-Switch mit acht Gigabit-Ethernet-Ports für RJ5-Ethernet-Geräte**. Der Switch bietet außerdem eine automatische 802.3at PoE +-Erkennung, die eine PoE-Gesamtleistung von 52 W für UniFi-Zugangspunkte oder andere PoE-Geräte bereitstellt. **Mit PoE-Stromversorgung und PoE-Pass-Through-Funktionalität** eignet sich der Switch ideal zum sauberen Hinzufügen von Ethernet-Ports, wenn ein Adapter zur Stromversorgung eines PoE-Geräts benötigt wird.



Nicht-blockierende Kapazität

Der Ubiquiti USW-Lite-8-PoE-Switch ist mit Gigabit-Ethernet-Ports in einem kompakten Gehäuse ausgestattet. Der UnFi-Switch bietet eine nichtblockierende Gesamtbandbreite von bis zu 8 Gb/s




Schaltleistung

Der UniFi-Switch bietet die Möglichkeit, Datenverkehr gleichzeitig mit Verbindungsgeschwindigkeit ohne Paketverluste an alle Ports zu übertragen, mit Schaltgeschwindigkeiten von bis zu 16 Gb/s.



Nahtlose Integration

Die Installation eines Cloud-basierten UniFi-Controllers kann von mehreren UniFi-Standorten in einer zentralisierten Schnittstelle verwaltet werden. Jeder Standort ist logisch getrennt und hat seine eigene Netzwerküberwachung, Konfigurationen, Karten, Statistiken und Administratorkonten.



Merkmale:

- 8 Gigabit-RJ45-Anschlüsse davon (4) 802.3at PoE +
- Verwaltet von UniFi OS Console (5.13.10 oder höher)
- Externe 60-W-Stromversorgung.
- Wandmontierbar