



Ubiquiti USW-PRO-24-POE | Schalter | 16x RJ45 1000Mb/s PoE+, 8x RJ45 1000Mb/s PoE++, 2x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/ubiquiti-usw-pro-24-poe-schalter-16x-rj45-1000mb-s-poe-8x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp>

Price: **3.084,94 zł** gross / 2.508,08 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGPHLFRMLPN

Product features

Behördliche Zulassung	CE, FCC, IC
Energiequelle	Netzstrom
Höhe	43.7 mm
LED-Anzeigen	Aktivität
Breite	442.4 mm
Tiefe	285.4 mm
Datenpaket-Pufferspeicher	2 MB
Rack-Einbau	Yes
Stromverbrauch (max.)	450 W
Ratenbeschränkung	Yes
Autentifizierungstyp	IEEE 802.1x
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90 %
Warentarifnummer (HS)	85176990
Routing-/Switching-Kapazität	88 Gb/s
Netzstandard	IEEE 802.3af
Switch-Typ	Verwaltet
10G-Unterstützung	Yes
Vollduplex	Yes
Anzahl der VLANs	1000
Broadcast-Sturmkontrolle	Yes
Betriebstemperatur	-5 bis 40 °C
Quality of Service (QoS) Support	Yes

VLAN-Unterstützung	Yes
Link Aggregation	Yes
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	400 W
Reset-Knopf	Yes
IGMP-Snooping	Yes
Menge Modul-Steckplätze SFP+	2
Web-basiertes Management	Yes
Unterstützung Datenflusssteuerung	Yes
Port-Spiegelung	Yes
Jumbo Frames Unterstützung	Yes
MAC-Adressentabelle	16000 entries
IPv4-Routen	64
Netzteil enthalten	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Display-Typ	LCM
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
AC Eingangsspannung	100 V
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss	64 W
Anzahl der Power over Ethernet 4PPoE- (PoE++) Anschlüsse	8
Systemereignisprotokoll	Yes
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse	16
DHCP-Funktionen	DHCP-Relais
Produktfarbe	Silber
Netzstecker	AC-Eingangsbuchse
Switch-Ebene	L2+/L3
Statische Route	Yes
Anzahl von Stromversorgungseinheiten	1
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	24
Unterstützung für redundantes Netzteil	Yes
Produktgewicht	4300 g

Full product description

Ubiquiti USW-PRO-24-PoE

Ein Switch mit 24 Ports mit **16x** PoE + 802.3at, **8x** PoE ++ 802.3bt und **2x** SFP + 10 GB Ports bietet leistungsstarkes UniFi-Switching der zweiten Generation.



Bauen Sie Ihr Ubiquiti-Netzwerk auf und erweitern Sie es

Errichten oder erweitern Sie Ihr Netzwerk mit dem **UniFi®-Switch**, der Teil des Ubiquiti® UniFi Enterprise ist. **UniFi PRO 24 PoE** ist ein konfigurierbarer Gigabit Layer-3-Switch mit automatischer Erkennung von **16 x 802.3at PoE +** und **8 x 802.3bt PoE +**. Das Gerät ist mit einem **1,3-Zoll-LCM-Touchscreen-Display** ausgestattet, das den Gerätestatus und die für eine schnelle Diagnose erforderlichen Informationen anzeigt, sowie mit integrierten Lüftern zur geräuschlosen Kühlung.

Kann von überall auf der Welt konfiguriert werden

UniFi Pro Switch 24 PoE wird von einem UniFi-Netzwerk-Controller mit Unterstützung für UniFi-Mobilanwendungen verwaltet und konfiguriert. Der Switch bietet eine breite Palette an erweiterten Protokollen und Layer-3-Switching-Funktionen, einschließlich Betriebsmodus (Switching, Spiegelung oder Aggregation) für jeden Port, Inter-VLAN-Routing, statischer Routing-Server und DHCP. **Der UniFi-Controller und die mobile Anwendung** ermöglichen es Administratoren von überall her, praktisch alle Schalterfunktionen in der grafischen Benutzeroberfläche zu konfigurieren und zu überwachen.

Schlüsselmerkmale

- 24 x Gigabit-RJ45-Anschlüsse 10/100/1000 Mb/s
- 16 x PoE+-Anschlüsse 802.3af/at
- 8 x PoE++ 802.3bt-Anschlüsse
- 2 x SFP+ Steckplätze
- Verwaltung und Konfiguration durch UniFi-Steuerung
- PoE+ IEEE 802.3at/af und PoE++ 802.3bt
- Schaltleistung - 88 Gb/s
- Nicht-blockierende Gesamtkapazität - 44 Gb/s
- 1,3-Zoll-LCM-Touch-Modul