



## Ubiquiti USW-Pro-8-PoE Switch, 8x RJ45 1000Mb/s, PoE++, SFP+ Uplink, 120W



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/switches/ubiquiti-usw-pro-8-poe-switch-8x-rj45-1000m-b-s-poe-sfp-uplink-120w>

Price: **1.340,32 zł** gross / 1.089,69 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGGLJKIRMMHH



### Product features

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Behördliche Zulassung        | CE, FCC, IC                    |
| Energiequelle                | AC/DC                          |
| Höhe                         | 44 mm                          |
| LED-Anzeigen                 | Aktivität                      |
| Breite                       | 200 mm                         |
| Tiefe                        | 248 mm                         |
| Eingangsstrom                | 2 A                            |
| Konformitätsbescheinigungen  | CE                             |
| Autentifizierungstyp         | IEEE 802.1x                    |
| Feuchtigkeitsmessbereich     | 10 - 90 %                      |
| Routing-/Switching-Kapazität | 56 Gb/s                        |
| Netzstandard                 | IEEE 802.3af                   |
| Switch-Typ                   | Verwaltet                      |
| 10G-Unterstützung            | Yes                            |
| Authentifizierung            | Portbasierte Authentifizierung |
| Vollduplex                   | Yes                            |
| IFU / Bedienungsanleitung    | Yes                            |
| Auto MDI/MDI-X               | Yes                            |
| Spannbaum-Protokoll          | Yes                            |
| Leistung                     | 28 Gb/s                        |
| Betriebstemperatur           | -5 - 45 °C                     |

|                                                              |                                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| VLAN-Unterstützung                                           | Yes                               |
| Link Aggregation                                             | Yes                               |
| Auto-Abtastung                                               | Yes                               |
| Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)                     | 120 W                             |
| Menge Modul-Steckplätze SFP+                                 | 2                                 |
| Halb-Duplex                                                  | Yes                               |
| Unterstützung Datenflusssteuerung                            | Yes                               |
| Port-Spiegelung                                              | Yes                               |
| Jumbo Frames Unterstützung                                   | Yes                               |
| Netzteil enthalten                                           | Yes                               |
| Power over Ethernet (PoE)                                    | Yes                               |
| AC Eingangsspannung                                          | 100 V                             |
| Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss             | 60 W                              |
| Anzahl der Power over Ethernet 4PPoE- (PoE++ )<br>Anschlüsse | 2                                 |
| Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse            | 6                                 |
| DHCP-Funktionen                                              | DHCP-Server                       |
| Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie                      | 100BASE-FX                        |
| Produktfarbe                                                 | Weiß                              |
| Switch-Ebene                                                 | L2+/L3                            |
| Statische Route                                              | Yes                               |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten                         | 1                                 |
| Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ                     | Gigabit Ethernet<br>(10/100/1000) |
| Material des Uhrengehäuses                                   | Metall                            |
| Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports             | 8                                 |
| Nachhaltigkeitskonformität                                   | Yes                               |
| Produktgewicht                                               | 2100 g                            |

## Full product description

## Investieren Sie in die Zukunft Ihres Netzwerks mit dem Ubiquiti USW-Pro-8-PoE, einem modernen Netzwerk-Switch!

Mit 8 Gigabit-RJ45-Ports, 2 10G-SFP-Ports und Unterstützung für PoE ist dieser Switch ideal für moderne Netzwerke geeignet und bietet einen hohen Durchsatz sowie umfangreiche Verwaltungsfunktionen. Mit dem Ubiquiti USW-Pro-8-PoE läuft Ihr Netzwerk mit Höchstgeschwindigkeit und bietet ununterbrochene Konnektivität und Stromversorgung für alle Geräte.

## Multifunktionalität und Flexibilität

Der Ubiquiti USW-Pro-8-PoE verfügt über 8 Gigabit-Ethernet-Ports und 2 10G-SFP-Ports, die eine hervorragende Flexibilität in Ihrer Netzwerkkonfiguration bieten. Mit diesem Switch **können Sie problemlos verschiedene Geräte anschließen und verwalten und so** die Effizienz Ihres Netzwerks steigern. Dank der Unterstützung von PoE , PoE und PoE an 6 RJ45-Ports können Sie eine Vielzahl von Netzwerkgeräten wie Access Points, IP-Kameras und VoIP-Telefone mit Strom versorgen, was die Installation erheblich vereinfacht und die mit zusätzlichen Netzteilen verbundenen Kosten reduziert.



## Hohe Leistung und Zuverlässigkeit

Mit einem maximalen Durchsatz von 28 Gbit/s und einer Switching-Kapazität von 56 Gbit/s garantiert der Switch eine reibungslose und schnelle Datenverarbeitung in Ihrem Netzwerk. Er ist die ideale Lösung für Hochleistungsumgebungen wie Büros, Schulen und Rechenzentren. **Die robuste Konstruktion aus Polycarbonat und Metall** gewährleistet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, und das integrierte AC/DC-Netzteil mit einem Spannungsbereich von 100-240 V AC macht den Switch für den Einsatz unter verschiedensten Bedingungen bereit.



## Erweiterte Verwaltungsfunktionen

Der Ubiquiti USW-Pro-8-PoE-Switch **verfügt über ein kleines Touchscreen-Display** (LCM-Display), das eine einfache Statusüberwachung und Verwaltung ermöglicht. Darüber hinaus unterstützt der Switch erweiterte Layer-2-Funktionen wie IGMP-Snooping, STP/RSTP, Port-Spiegelung, LACP und Layer-3-Funktionen wie DHCP-Relay und Inter-VLAN-Routing und ist damit die ideale Wahl für komplexe Netzwerke. Dank der Integration mit der UniFi Network App ist die Verwaltung und Konfiguration des Netzwerks intuitiv und einfach und ermöglicht die volle Kontrolle über jeden Aspekt des Switches.

