



Ubiquiti UVC-AI-Theta-ProLens360 Low-Profile IP-Kamera, H: 180°, V: 180°, D: 180°, 4MP 2160 x 2160, 24fps



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/ip-kameras/ubiquiti-uvc-ai-theta-prolens360-low-profile-ip-kamera-h-180-v-180-d-180-4mp-2160-x-2160-24fps>

Price: **584,89 zł** gross / 475,52 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGLPLMRMPN

Information:

Ubiquiti UVC-AI-Theta-ProLens360 ist eine diskrete 4K-8MP-Überwachungskamera mit einem panoramischen 360°-Sichtfeld, entwickelt für große und stark frequentierte Bereiche. Sie bietet eine hohe Bildqualität, einen großen Dynamikbereich und eine sehr gute Leistung bei schwachem Licht, sodass Details unter verschiedenen Bedingungen erfasst werden. Die integrierte KI erkennt Personen und erhöht so die Wirksamkeit der Überwachung in Büros, Einkaufszentren und öffentlichen Räumen. Die Kamera arbeitet mit einem PoE-Hub, unterstützt die bündige Montage Pro Flush Mount sowie die Integration mit UniFi Protect. Die Kompatibilität mit dem Modul AI Theta Audio ermöglicht eine bidirektionale Audio-Kommunikation. Der niedrige Energieverbrauch von 2,5 W und die kompakte Bauweise erleichtern die Installation und den täglichen Gebrauch.

Product features

Behördliche Zulassung	FCC, IC, CE
Eingangsspannung	5 V
Wandmontage	Yes
Größe des Bildsensors	1 "
Tiefe	58.9 mm
Übertragungstechnik	Verkabelt
Montageset	Yes
Stromverbrauch (max.)	2.5 W
Feuchtigkeitsmessbereich	10 - 90%
Videokompressionsformate	H.264
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Schnellinstallationsanleitung	Yes
Markenkompatibilität	ubiquiti_networks

Blickwinkel, diagonal	180 °
Megapixel (ca.)	8 MP
Produktfarbe	Weiß
Bildwinkel, vertikal	180 °
Bildwinkel, horizontal	80 °
Material des Uhrengehäuses	Aluminium
Typ	Lens
Durchmesser	36.6 mm
Bezeichnung	Innen
Produktgewicht	58 g

Full product description

Unübertroffene Bildqualität und Vielseitigkeit mit dem AI Theta Pro 360 Objektiv

Die Ubiquiti UVC-AI-Theta-ProLens360-Kamera ist ein einzigartiges Gerät, das entwickelt wurde, um **einen Panoramablick** in großen, belebten Räumen zu ermöglichen. Mit einer **4K-Auflösung** (8MP) und **einem ultraweiten 360°-Blickwinkel** garantiert die Kamera eine unglaubliche Bildqualität, die es ermöglicht, jedes Detail zu erfassen. Dank der fortschrittlichen Technologie für den dynamischen Bereich und der hervorragenden Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen bietet die UVC-AI-Theta-ProLens360 eine perfekte Leistung unter allen Bedingungen. Mit innovativen Funktionen und fortschrittlicher Technologie ist die Ubiquiti UVC-AI-Theta-ProLens360-Kamera eine zuverlässige Wahl für alle, die ein professionelles Überwachungssystem mit großem Sichtfeld und hoher Bildqualität suchen.




Erweiterte AI-Funktionen

Die Überwachungskamera UVC-AI-Theta-ProLens360 ist mit **fortschrittlichen Algorithmen der künstlichen Intelligenz** ausgestattet, um Personen zu erkennen. Dies macht sie ideal für Anwendungen an Orten, die ein hohes Maß an Sicherheit und präziser Überwachung erfordern, wie z. B. Einkaufszentren, Büros oder öffentliche Räume.

Einfache Installation und unauffälliges Design

Die UVC-AI-Theta-ProLens360-Kamera wurde so konzipiert, dass sie die Ästhetik des Innenraums nur minimal beeinträchtigt. Sie hat eine kompakte Größe und ein diskretes Erscheinungsbild. Die Kamera arbeitet mit **einem PoE-Hub (separat erhältlich)**, der über ein Kabel mit dem Objektiv verbunden wird, und das **Pro Flush Mount-System** ermöglicht eine einfache Unterputzmontage.



Kompatibilität und Flexibilität

Die Kamera ist mit dem **AI Theta Audio-Modul** kompatibel, das eine Zwei-Wege-Audiokommunikation ermöglicht, um die Funktionalität des Überwachungssystems weiter zu verbessern. Die Ubiquiti UVC-AI-Theta-ProLens360 unterstützt die **UniFi Protect App**, die eine vollständige Steuerung und Verwaltung des Systems über **iOS™- und Android™-Mobilgeräte** ermöglicht.

Technische Daten

Die Kamera verfügt über einen **8-MP-CMOS-Sensor** mit fester Brennweite und einem horizontalen, vertikalen und diagonalen **Blickwinkel von 180°**. Die maximale Videoauflösung beträgt **2160 x 2160 Pixel bei 24 Bildern pro Sekunde**. Die Einheit wird **über PoE mit Strom versorgt** und verbraucht maximal 2,5 W, was sie zu einer energieeffizienten Lösung für die Dauerüberwachung macht.

