



UBIQUITI UVC-G5-PTZ-B 2K 4MP PTZ CAMERA, OPTICAL ZOOM, IP66



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/ip-kameras/ubiquiti-uv-g5-ptz-b-2k-4mp-ptz-camera-optical-zoom-ip66>

Price: **1.191,46 zł** gross / 968,67 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHJMJIRMMHN

Information:

Ubiquiti UVC-G5-PTZ-B ist eine externe PTZ-IP-Kamera mit 2K-Auflösung 2688 x 1512 px und 4MP-Sensor, die ein klares, detailliertes Bild zur Überwachung von Personen, Fahrzeugen und der Umgebung liefert. Der 2x optische Zoom ermöglicht ein präzises Heranzoomen ohne Qualitätsverlust, und die 350°-Drehfunktion sowie die 100°-Neigefunktion erlauben es, Bewegungen in einem großen Bereich effektiv zu verfolgen. Der weite Betrachtungswinkel sowie die IP66-Resistenz gegen Staub und Wasser sorgen dafür, dass sich die Kamera hervorragend auf Parkplätzen, im Außenbereich und bei schwierigen Wetterbedingungen bewährt.

Product features

Höhe	90 mm
Sensor-Typ	CMOS
Übertragungstechnik	Verkabelt
Maximale Auflösung	2688 pixels
Montageset	Yes
Konformitätsbescheinigungen	CE
Bis zu 30 Frames pro Sekunde	30 Bilder pro Sekunde
Stromverbrauch (max.)	14 W
Nachtmodus	Yes
Feuchtigkeitsmessbereich	0 - 90%
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
IK-Kodex	IK04
DC-Ausgang Volt	37
Anzahl der Kameras	1
Optischer Zoom	2 Zoomfaktor

Wetterfestigkeit	Yes
Schutzfunktion	tamper_resistant
Eingebautes Licht	Yes
Betriebstemperatur	-30 - 45 °C
LED Typ	IR
Minimale Blendenzahl	1.85
Maximale Blendenzahl	2.4
Ethernet Schnittstellen Typ	Fast Ethernet
Reset-Knopf	Yes
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften	Menschenerkennung
PTZ Kontrolle	Yes
Schwenkbereich	0 °
Schrauben enthalten	Yes
Eingebautes Mikrofon	Yes
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal	121 °
Megapixel insgesamt	4 MP
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP66
Tag/ Nachtmodus	Yes
Infrarot (IR)-Abschaltfilter	Yes
WLAN	No
Bluetooth	No
Ethernet/LAN	Yes
Anzahl der Sensoren	1
Eingebaute HDD	No
Zoom-Fähigkeit	Yes
Energiequelle	DC
Nachtsichtdistanz	20 m
Kamera-Schwenksteuerung	Yes
Kameraschwenkkontrolle	Yes
Neigungswinkelbereich	0 °
Produktfarbe	Schwarz
Befestigungsmaterialtyp	Wall/Pole
Material des Uhrengehäuses	Aluminium
Typ	IP security camera
Durchmesser	152.5 mm
Bezeichnung	Innen & außen
Produktgewicht	580 g

Full product description


Ubiquiti UVC-G5-PTZ-B - IP PTZ-Kamera mit optischem Zoom

Die **Ubiquiti UVC-G5-PTZ-B** (Ubiquiti Video Camera) ist eine hochwertige **IP-Außenkamera** mit **PTZ-Funktionalität** (Pan-Tilt-Zoom - Schwenken, Neigen und Zoomen). Mit **2K-Auflösung** (2688 x 1512 px) und optischem 2fach-Zoom bietet sie präzise Objektverfolgung und Bilddetails über einen großen Bereich. Mit der **IP66-Zertifizierung** (wasser- und staubdicht) ist diese Kamera ideal für den Einsatz im Freien, auch unter rauen Wetterbedingungen.



Hohe Auflösung und detailliertes Bild

Die **Ubiquiti UVC-G5-PTZ-B** Kamera bietet eine **2K-Auflösung** (2688 x 1512 px) für eine außergewöhnliche Bildqualität. Mit einem **4MP** (Megapixel)-Sensor liefert die Kamera detaillierte Bilder für eine genaue Erkennung von Personen, Fahrzeugen und anderen Objekten. Sie ist ideal für Überwachungsanwendungen, bei denen die Bildqualität entscheidend ist.



Optischer Zoom 2x

Der 2-fache optische Zoom ermöglicht ein präzises Zoomen des Bildes ohne Qualitätseinbußen. Damit ist die Ubiquiti UVC-G5-PTZ-B ideal für die Überwachung großer Flächen wie Parkplätze, Hallen oder Außenbereiche. Dank der Zoomfunktion können mit der Kamera **auch Bewegungen** in der Ferne **verfolgt** und Details detailliert untersucht werden.



Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse

Die Kamera ist **IP66-zertifiziert**, d. h. sie ist vollständig **staub- und wasserdicht**. Dank dieser Eigenschaft kann die Ubiquiti UVC-G5-PTZ-B im Freien verwendet werden, ohne dass Schäden durch Regen, Schnee oder Staub zu befürchten sind. Das macht sie zu **einer robusten Lösung für die Überwachung** bei jedem Wetter.



PTZ-Funktion und weiter Blickwinkel

Die **Ubiquiti UVC-G5-PTZ-B** bietet **PTZ-Funktionalität** (Pan-Tilt-Zoom), d. h. die Kamera kann horizontal **um 350°** schwenken und vertikal **um 100°** neigen. Darüber hinaus beträgt der **Blickwinkel 99,7°** horizontal und **51,9°** vertikal, was einen großen Überwachungsbereich

ermöglicht. Dadurch deckt die Kamera große Räume ab und bietet eine vollständige Kontrolle über den überwachten Bereich.

