



Ubiquiti UVC-G6-Pro-Bullet-W | IP-Kamera | 4K 30fps, 1x GbE PoE+, IP66



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/ip-kameras/ubiquiti-uvc-g6-pro-bullet-w-ip-kamera-4k-30fps-1x-gbe-poe-ip66>

Price: **2.016,79 zł** gross / 1.639,67 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGJOQNJRNMIM

Information:

Ubiquiti UVC-G6-Pro-Bullet-W ist eine fortschrittliche 4K-IP-Kamera mit 30 fps, die bei Tag und Nacht ein außergewöhnlich detailreiches Bild liefert. Dank IR LED sieht sie bis zu 30 m weit, und die AI-Funktionen erkennen Gesichter, Kennzeichen sowie Personen, Fahrzeuge und Tiere, wodurch Fehlalarme reduziert werden. Das IP66-Gehäuse gewährleistet Beständigkeit gegen Staub, Wasser und schwierige Wetterbedingungen, und der breite Betriebstemperaturbereich ermöglicht die Montage im Innen- und Außenbereich. Die PoE+-Stromversorgung erleichtert die Installation mit nur einem Kabel, und der weite Betrachtungswinkel sowie der 2,36x optische Zoom erhöhen die Effektivität der Überwachung.

Product features


Sensor-Typ	CMOS
Übertragungstechnik	Verkabelt
Maximale Auflösung	3840 pixels
Montageset	Yes
Konformitätsbescheinigungen	CE
Audio-System	2-way
Bis zu 30 Frames pro Sekunde	30 Bilder pro Sekunde
Geräuschunterdrückung	Yes
Stromverbrauch (max.)	15 W
Nachtmodus	Yes
Feuchtigkeitsmessbereich	0 - 90%
Lichtsensor	Yes
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
IK-Kodex	IK04
DC-Ausgang Volt	37

Anzahl der Kameras	1
IFU / Bedienungsanleitung	Yes
Optischer Zoom	2.36 Zoomfaktor
Wetterfestigkeit	Yes
Bildqualitätsanpassung	Brightness
Betriebstemperatur	-20 - 50 °C
LED Typ	IR
Minimale Blendenzahl	1.5
Maximale Blendenzahl	2.9
Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet
Datenschutz-Maskierung	Yes
Reset-Knopf	Yes
Textüberlagerung	Yes
Schrauben enthalten	Yes
Integrierter Kartenleser	Yes
Eingebautes Mikrofon	Yes
Mikrofonanzahl	2
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal	52 °
Megapixel insgesamt	8 MP
Geräuschminderungstechnologie	2D Rauschunterdrückung
Länge (mm)	210 mm
Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash)
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP66
Klassifizierung von menschlichen und Fahrzeugzielen	Yes
Tag/ Nachtmodus	Yes
Infrarot (IR)-Abschaltfilter	Yes
WLAN	No
Bluetooth	No
Ethernet/LAN	Yes
Eingebaute Lautsprecher	Yes
Eingebaute HDD	No
Prozessor	ARM Cortex-A53
Zoom-Fähigkeit	Yes
Energiequelle	PoE
Eingebauter Prozessor	Yes
Nachtsichtdistanz	40 m
Kennzeichenerkennung	Yes
Produktfarbe	Weiß
Befestigungsmaterialtyp	Ceiling/Wall/Pole
Material des Uhrengehäuses	Aluminium
Typ	IP security camera
Durchmesser	85.8 mm
Bezeichnung	Innen & außen
Produktgewicht	755 g

Full product description

Ubiquiti UVC-G6-Pro-Bullet-W - 4K-Kamera, die Sicherheit und Bildqualität auf höchstem Niveau bietet

Die Kamera Ubiquiti UVC-G6-Pro-Bullet-W ist eine **hochwertige IP-Kamera**, die ein **Bild in 4K-Auflösung** mit 30 Bildern pro Sekunde liefert. Dank der **PoE+**-Technologie (Power over Ethernet) ist das Gerät einfach zu installieren und benötigt keine zusätzlichen Stromquellen. Das integrierte **IP66-Gehäuse** sorgt dafür, dass sich die Kamera sowohl **innen** als auch **außen** an Gebäuden hervorragend bewährt und eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen schwierige Wetterbedingungen bietet.




Hohe 4K-Bildqualität

Die Kamera Ubiquiti UVC-G6-Pro-Bullet-W bietet eine **4K-Auflösung** (3840 x 2160), die sowohl bei Tag als auch bei Nacht eine außergewöhnliche Bildqualität gewährleistet. Dank dieser Auflösung ist jedes Detail genau sichtbar, was in Überwachungssystemen, die eine präzise Erfassung von Details erfordern, entscheidend ist. Die integrierte **IR-LED** (Infrarotbeleuchtung) ermöglicht Aufnahmen im Dunkeln und sorgt für eine hervorragende Sichtbarkeit **bis zu 30 m**.



Intelligente KI-Funktionen

Die Kamera nutzt **Funktionen der künstlichen Intelligenz (KI)**, wie Gesichtserkennung, Kennzeichenerkennung sowie **Erkennung von Personen, Fahrzeugen und Tieren**. Diese fortschrittlichen Technologien ermöglichen eine präzise Überwachung und minimieren die Anzahl falscher Alarme. Dank KI kann die Kamera auch relevantere Benachrichtigungen liefern, was die Effizienz des **Überwachungssystems** erhöht.




Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse

Die Kamera verfügt über ein **IP66-Gehäuse**, das sie **staub- und wasserresistent** macht. Dadurch kann sie problemlos im Außenbereich von Gebäuden montiert werden, wo sie auch bei schwierigen Wetterbedingungen zuverlässig funktioniert – bei Regen, Schnee oder Frost. Zusätzlich hält die Kamera einen breiten Temperaturbereich von **-20°C bis 50°C** aus, was ihren Einsatz in verschiedenen Umgebungen ermöglicht.



Einfache Installation dank PoE+

PoE+ (Power over Ethernet) ist eine Funktion, die die Stromversorgung und Datenübertragung über ein einziges Ethernet-Kabel ermöglicht. Dadurch ist die Installation der Kamera einfach und bequem, ohne dass zusätzliche Stromkabel erforderlich sind. Die Stromversorgung über PoE+ sorgt dafür, dass **die Kamera an verschiedenen Standorten leicht montiert werden kann**, sowohl innerhalb als auch außerhalb von Gebäuden, ohne separate Stromquellen zu benötigen



Großer Betrachtungswinkel und optischer Zoom

Die Kamera bietet einen **großen Betrachtungswinkel** mit H: 113.8°, V: 61.9°, D: 134°, wodurch große Bereiche mit einer einzigen Einstellung überwacht werden können. Zusätzlich ermöglicht die Funktion des **2,36-fachen optischen Zooms** eine genauere Vergrößerung ausgewählter Bereiche, was besonders in Situationen nützlich ist, die eine genauere Ansicht entfernter Orte erfordern. Dadurch wird die Kamera vielseitiger und effektiver in verschiedenen Überwachungsanwendungen.

