



Ubiquiti UVC-G6-PTZ-B | IP-Kamera | 4k, 8MP, 10x Hybridzoom, 1x RJ45 100Mbps, IP66



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/ip-kameras/ubiquiti-uv-g6-ptz-b-ip-kamera-4k-8mp-10x-hybridzoom-1x-rj45-100mbps-ip66>

Price: **1.680,67 zł** gross / 1.366,40 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHJJNFRMMGH

Information:

Die IP-Kamera Ubiquiti UVC-G6-PTZ-B ist eine fortschrittliche Lösung für die Außenüberwachung und bietet ein 4K-Bild (3840x2160) sowie einen 8MP-Sensor für außergewöhnliche Detailgenauigkeit. Der 10x Hybrid-Zoom ermöglicht eine präzise Vergrößerung ohne Qualitätsverlust, und die integrierten IR-LEDs sorgen für eine effektive Nachtsicht bis zu 30 m. Dank der Schutzklasse IP66 ist die Kamera staub- und regenresistent, was einen zuverlässigen Betrieb unter schwierigen Witterungsbedingungen gewährleistet.

Product features

Höhe	203.2 mm
LED-Anzeigen	Ja
Übertragungstechnik	Verkabelt
Maximale Auflösung	3864 pixels
Montageset	Yes
Konformitätsbescheinigungen	CE
Audio-System	2-way
Bis zu 30 Frames pro Sekunde	30 Bilder pro Sekunde
Geräuschunterdrückung	Yes
Stromverbrauch (max.)	24.5 W
Nachtmodus	Yes
Feuchtigkeitsmessbereich	20 - 90%
Lichtsensoren	Yes
Swivel Winkel	350 °
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
IK-Kodex	IK04

DC-Ausgang Volt	42.5
Anzahl der Kameras	1
IFU / Bedienungsanleitung	Yes
Wetterfestigkeit	Yes
Bildqualitätsanpassung	Brightness
Eingebautes Licht	Yes
Betriebstemperatur	-30 - 50 °C
LED Typ	IR
Ethernet Schnittstellen Typ	Fast Ethernet
Datenschutz-Maskierung	Yes
Reset-Knopf	Yes
Textüberlagerung	Yes
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften	Gesichtserkennung
PTZ Kontrolle	Yes
Schrauben enthalten	Yes
Integrierter Kartenleser	Yes
Eingebautes Mikrofon	Yes
Megapixel insgesamt	8 MP
Geräuschkinderungstechnologie	2D Rauschunterdrückung
Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash)
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP66
Klassifizierung von menschlichen und Fahrzeugzielen	Yes
Tag/ Nachtmodus	Yes
Infrarot (IR)-Abschaltfilter	Yes
WLAN	No
Bluetooth	No
Ethernet/LAN	Yes
Eingebaute Lautsprecher	Yes
Eingebaute HDD	No
Prozessor	ARM Cortex-A53
Zoom-Fähigkeit	Yes
Energiequelle	PoE
Eingebauter Prozessor	Yes
Nachtsichtdistanz	30 m
Kennzeichenerkennung	Yes
Kamera-Schwenksteuerung	Yes
Kameraschwenkkontrolle	Yes
Produktfarbe	Schwarz
Befestigungsmaterialtyp	Ceiling/Wall/Pole
Material des Uhrengehäuses	Aluminium
Typ	IP security camera
Durchmesser	107.2 mm
Bezeichnung	Innen & außen
Produktgewicht	1000 g

Full product description

Ubiquiti UVC-G6-PTZ-B Hochwertige IP-Kamera für erweiterte Überwachung

Die **Ubiquiti UVC-G6-PTZ-B** IP-Kamera ist die perfekte Lösung für fortschrittliche Videoüberwachung. Mit einer **4K-Auflösung von 8 MP** und **einem 10-fachen Hybrid-Zoom** bietet sie extrem klare, hochwertige Bilder. **Die Ubiquiti IP-Kamera** ist wetterfest und gewährleistet Zuverlässigkeit in rauen Außenumgebungen.



Hohe 4K-Auflösung

Die Kamera bietet eine **4K-Auflösung** (3840x2160) und liefert detaillierte und klare Bilder. Damit ist es einfach, jedes Detail im überwachten Bereich zu erfassen. Der **8-MP-Sensor** der Kamera sorgt auch bei schlechten Lichtverhältnissen für eine hervorragende Bildqualität.



10facher Hybrid-Zoom

Die **Ubiquiti UVC-G6-PTZ-B** Kamera ist mit **einem 10-fachen Hybridzoom** ausgestattet, mit dem Sie ein Objekt von Interesse genau heranzoomen können. Mit dem Zoom erhalten Sie ein klares Bild aus großer Entfernung, was die Effektivität der Überwachung erhöht. **Dank des optischen** Zooms bleibt die Bildqualität auch beim Heranzoomen hoch.



Eingebautes IR und Infrarot

Die Kamera verfügt über **integrierte IR-LEDs**, die eine **Nachtsichtbarkeit von bis zu 30 m** ermöglichen. Damit ist die **Überwachung bei Nacht** genauso effektiv wie am Tag. **Dank der IR-LEDs** können selbst bei völliger Dunkelheit Details erfasst werden, was die Sicherheit erhöht.



Witterungsbeständigkeit

Die **IP-Kamera von Ubiquiti** ist für den Einsatz in rauen Umgebungen konzipiert. Mit **einer IP66-Einstufung** ist das Gerät **staub- und regenfest**. Sie kann im Freien installiert werden und ist völlig unempfindlich gegen wechselnde Wetterbedingungen wie Regen, Schnee oder hohe Luftfeuchtigkeit.

