



Ubiquiti UVC-G6-PTZ-W | IP-Kamera | 4k, 8MP, 10x Hybridzoom, 1x RJ45 100Mbps, IP66



link to the product:

<https://www.batna24.com/de/p/ip-kameras/ubiquiti-uv-g6-ptz-w-ip-kamera-4k-8mp-10x-hybridzoom-1x-rj45-100mbps-ip66>

Price: **1.680,71 zł** gross / 1.366,43 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHJJNERMLPI

Information:

Ubiquiti UVC-G6-PTZ-W ist eine fortschrittliche IP-Kamera für die Außenüberwachung, die 4K-Bild in 8MP-Auflösung sowie einen 10x Hybrid-Zoom für die präzise Betrachtung von Details aus großer Entfernung bietet. Das integrierte IR LED sorgt auch nachts für eine effektive Überwachung bis zu 30 m, und die hohe Bildqualität bewährt sich auch bei schwacher Beleuchtung. Dank der Schutzklasse IP66 ist die Kamera gegen Staub und Regen resistent, was einen zuverlässigen Betrieb unter schwierigen Wetterbedingungen gewährleistet.

Product features

Höhe	203.2 mm
LED-Anzeigen	Ja
Übertragungstechnik	Verkabelt
Maximale Auflösung	3864 pixels
Montageset	Yes
Konformitätsbescheinigungen	CE
Audio-System	2-way
Bis zu 30 Frames pro Sekunde	30 Bilder pro Sekunde
Geräuschunterdrückung	Yes
Stromverbrauch (max.)	24.5 W
Nachtmodus	Yes
Feuchtigkeitsmessbereich	20 - 90%
Lichtsensoren	Yes
Swivel Winkel	350 °
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
IK-Kodex	IK04

DC-Ausgang Volt	42.5
Anzahl der Kameras	1
IFU / Bedienungsanleitung	Yes
Wetterfestigkeit	Yes
Bildqualitätsanpassung	Brightness
Eingebautes Licht	Yes
Betriebstemperatur	-30 - 50 °C
LED Typ	IR
Ethernet Schnittstellen Typ	Fast Ethernet
Datenschutz-Maskierung	Yes
Reset-Knopf	Yes
Textüberlagerung	Yes
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften	Gesichtserkennung
PTZ Kontrolle	Yes
Schrauben enthalten	Yes
Integrierter Kartenleser	Yes
Eingebautes Mikrofon	Yes
Megapixel insgesamt	8 MP
Geräuschkinderungstechnologie	2D Rauschunterdrückung
Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash)
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP66
Klassifizierung von menschlichen und Fahrzeugzielen	Yes
Tag/ Nachtmodus	Yes
Infrarot (IR)-Abschaltfilter	Yes
WLAN	No
Bluetooth	No
Ethernet/LAN	Yes
Eingebaute Lautsprecher	Yes
Eingebaute HDD	No
Prozessor	ARM Cortex-A53
Zoom-Fähigkeit	Yes
Energiequelle	PoE
Eingebauter Prozessor	Yes
Nachtsichtdistanz	30 m
Kennzeichenerkennung	Yes
Kamera-Schwenksteuerung	Yes
Kameraschwenkkontrolle	Yes
Produktfarbe	Weiß
Befestigungsmaterialtyp	Ceiling/Wall/Pole
Material des Uhrengehäuses	Aluminium
Typ	IP security camera
Durchmesser	107.2 mm
Bezeichnung	Innen & außen
Produktgewicht	1000 g

Full product description

Ubiquiti UVC-G6-PTZ-W Hochwertige IP-Kamera für erweiterte Überwachung

Die IP-Kamera **UVC-G6-PTZ-W von Ubiquiti** ist die perfekte Lösung für die erweiterte Videoüberwachung. Mit einer **4K-Auflösung von 8 MP** und einem **10-fachen Hybrid-Zoom** bietet sie extrem klare, hochwertige Bilder. Die **Ubiquiti IP-Kamera** ist wetterfest und gewährleistet Zuverlässigkeit in rauen Außenumgebungen.



Hohe 4K-Auflösung

Die Kamera bietet eine **4K-Auflösung** (3840x2160) und liefert detaillierte und klare Bilder. Damit ist es einfach, jedes Detail im überwachten Bereich zu erfassen. Der **8-MP-Sensor** der Kamera sorgt auch bei schlechten Lichtverhältnissen für eine hervorragende Bildqualität.



10facher Hybrid-Zoom

Die **Ubiquiti UVC-G6-PTZ-W** Kamera ist mit **einem 10-fachen Hybridzoom** ausgestattet, mit dem Sie ein Objekt von Interesse genau heranzoomen können. Mit dem Zoom erhalten Sie ein klares Bild aus großer Entfernung, was die Effektivität der Überwachung erhöht. **Dank des optischen Zooms** bleibt die Bildqualität auch beim Heranzoomen hoch.



Eingebautes IR und Infrarot

Die Kamera verfügt über **integrierte IR-LEDs**, die eine **Nachtsichtbarkeit von bis zu 30 m** ermöglichen. Damit ist die **Überwachung bei Nacht** genauso effektiv wie am Tag. **Dank der IR-LEDs** können selbst bei völliger Dunkelheit Details erfasst werden, was die Sicherheit erhöht.



Witterungsbeständigkeit

Die **IP-Kamera von Ubiquiti** ist für den Einsatz in rauen Umgebungen konzipiert. Mit **einer IP66-Einstufung** ist das Gerät **staub- und regenfest**. Sie kann im Freien installiert werden und ist völlig unempfindlich gegen wechselnde Wetterbedingungen wie Regen, Schnee oder hohe Luftfeuchtigkeit.

